Wir haben die Preise * angepasst



UNI LED II





Arbeitsplatzbeleuchtung

den hocheffizienten SMD-LEDs schafft die Arbeitsplatz leuchte hervorragende Lichtverhältnisse in der Industrie, im Labor oder in der Schmuck- und Uhrenfertigung.

- Lebensdauer > 60.000 Betriebsstunden (L70 /B10)
 Wartungsfrei und schaltungsunabhängige Lebensdauer

Optimal beleuchtet

- Abstrahlwinkel 100°
- Stufenlose Dimmung mit Memory Funktion über Taster am

UNILED II Gelenkarm, 5200-5700K		
120610-01	UNILED II Gelenkarm, Länge 289 mm, 100° - 16W, 100 - 240V AC	389,00 € 1 309,00 €
120610-02	UNILED II Gelenkarm, dimmbar, Länge 289 mm, 100° - 16W, 100 - 240V AC	<u>439,00</u> € 339,00 €
120710-01	UNILED II Gelenkarm, Länge 548 mm, 100° - 31W, 100 - 240V AC	<u>409,00</u> € 1 329,00 €
120710-02	UNILED II Gelenkarm, dimmbar, Länge 548 mm, 100° - 31W, 100 - 240V AC	<u>479,00</u> € 1 369,00 €
UNILED II Gelenkarm, 4000-4500K		
120720-01	UNILED II Gelenkarm, Länge 548 mm, 100° - 31W, 100 - 240V AC	<u>409,00</u> € 369,00 €
120720-02	UNILED II Gelenkarm, dimmbar, Länge 548 mm, 100° - 31W, 100 - 240V AC	<u>479,00</u> € () 399,00€



