


50.34128

Galvaniseret hængsel.


Galvanized hinge.



20.13418A

Galvaniseret bladhængsel.

Galvanized hinge.




50.14336SG

Galvaniseret hængsel med messing stift. Tynd galvanisering. Kun til indendørs brug.

2. Sortering - PARTIVARE.

Galvanized hinge with brass pin. Thin galvanisation. For indoor use only.


Surplus stock.



50.9748

Galvaniseret hængsel med messingtap. Løs stift.

Galvanized hinge with brass pin.




50.13709SS

Rustfri hængsel med rustfri pin. Bukket, med 2 mm åbning. 10-12 micron zink. Min. ordre: 1.000 stk.

(se evt. 2. sortering: 50.13709SS-2sort)

Stainless hinge with stainless pin. Bendet, with 2 mm gap.

10-12 micron zinc. Min order: 1.000 pcs. (see also 50.13709SS-2sort)




50.13709

Galvaniseret hængsel. Bukket, med 2 mm åbning. 10 - 12 micron zink med messing stift.

Restlager - når udsolgt min. 1.000 stk.


Galvanized hinge. Bendet, with 2 mm gap. 10 - 12 micron zinc with brass pin. Remaining stock - when sold out min. 1.000 pcs.



50.13709WSS

Galvaniseret og hvidmalet stålhængsel med rustfri stål pin. Bukket, med 2 mm åbning.

Galvanized and white coated steel hinge, white coated. With stainless steel pin. Bendet, with 2 mm gap.




● Godt køb / Best buy


140

* Skaffevare / Special order item


50.14160

Galvaniseret hængsel. 10-12 micron.*Galvanized hinge 10-12 micron.*


50.34127

Sort pulverlakeret hængsel med ovale huller.*Black coated hinge with oval holes.*


50.34119

Galvaniseret hængsel, venstre.*Galvanized hinge, LH.*


50.34120

Galvaniseret hængsel, højre.*Galvanized hinge, RH.*


50.34117

Galvaniseret hængsel med smørenippel.**Forkrøbet 3,6 mm.***Galvanized hinge with grease nipple. Cranked 3,6 mm.*

50.34116


Støbt sølvgrå heavy duty hængsel.*Silver grey casted heavy duty hinge.*

20.1360

Rudehængsel, fast. Sortlakeret alloy med rustfri stift og gummipakning. For 5 mm glasrude.*Window hinge. Black powder-coated with stainless steel pin and rubber gasket. For 5 mm glass pane.*


50.9576-3

Varmtgalvaniseret hængsel med messing tap, højre.

Hot-dip galvanized hinge with brass pin, RH.

50.9576-4

Varmtgalvaniseret hængsel med messing tap, venstre.

Hot-dip galvanized hinge with brass pin, LH.


180 ° løftehængsel

180° lift-off hinge


50.9752

Hus: Galvaniseret, forkromet eller sortlakeret

Stift: Stål, galvaniseret

Housing: Galvanized, chrome plated or black coated**Pin:** Steel, galvanized

Galvaniseret støbt hængsel med nylon bøsning.

Casted galvanized hinge with nylon bushing.

Showroom

Vi ved, hvor vigtigt det kan være at se og sammenligne produkterne, inden man køber dem. Derfor er vores showroom fyldt med et bredt udvalg af vores beslagssortiment. Du kan altid komme forbi på vores adresse **Edisonvej 11 i Vejle** for at tage et kig i vores showroom.

Vi glæder os til at hjælpe dig med alle slags opgaver.

*We know how important it can be to see and compare products before you buy them. That's why our showroom is filled with a wide range of our hardware products. You can always visit us at our address **Edisonvej 11 in Vejle** to take a look in our showroom.*

We look forward to helping you with all kinds of tasks.

BIBUS®

SUPPORTING YOUR SUCCESS

BIBUS SK, s.r.o.
Třmavská 31, SK-94 901 NitraTel.: 037/ 7777 911 Email: sale@bibus.sk
Fax.: 037/ 7777 999 http://www.bibus.sk

● Godt køb /

Best buy

✱ Skaffevare /

Special order item