

SINDBY

Profiler
Profile
Profiles



BIBUS®
SUPPORTING YOUR SUCCESS

Gummi til industri og autobranschen

Hos A/S H. Sindby & Co. har vi beskæftiget os med gummi profiler, kantlister, svampegummi og gummimåtter i over 80 år. Vi har således en solid erfaring på området og besvarer gerne spørgsmål vedr. kemisk modstandsdygtighed, UV belastning, hårdhedsområde, trækstyrke, brudforlængelse, max. temperaturområde, slidstyrke, bestandighed o.s.v.

Alle profiler/gummiplader er lagervarer, hvis ikke andet er opgivet. Specialprofiler leveres efter ordre.

Vi løser alle opgaver - spørg os og få løsningen.

Rubber for industry and automotive sector

At A/S H. Sindby & Co. we have been working with rubber profiles, edge profiles, sponge rubber and rubber plates for over 80 years. We therefore have a thorough knowledge in this area and are always at your disposal if you have questions concerning chemical resistance, UV impact, hardness, tractive power, elongation at break, max. temperature range, resistance, constancy etc.

All profiles / rubber plates in the catalogue are stock items unless otherwise stated. Special profiles can be supplied to order.

We can offer our assistance in all kinds of projects - ask us and we have the solution.

Gummi für Industrie und Auto

Bei A/S H. Sindby & Co. beschäftigen wir uns seit mehr als 70 Jahren mit Gummiprofilen, Kantenschutzprofilen, Moosgummi und Gummiplatten. Deshalb haben wir in diesem Bereich eine solide Erfahrung erreicht und wir sind immer bereit, Ihre Fragen über chemische Widerstandsfähigkeit, UV Belastung, Härtebereich, Zugkraft, Bruchverlängerung, max. Temperaturbereich, Abnutzungswiderstand, Beständigkeit usw. zu beantworten.

Alle Profile / Gummiplatten im Katalog sind auf Lager, wenn nicht anders angegeben ist. Spezialprofile werden nach Bestellung geliefert.

Wir lösen alle Aufgaben - fragen Sie uns und wir haben die Lösung.

Note!

Tegningerne i dette katalog er ikke målfaste.

The drawings in this catalogue are not fixed.

Die Zeichnungen in diesem Katalog sind nicht maßhaltig.

Visse profiler i dette katalog lagerføres ikke men hjemtages kun på bestilling og ud fra mængde.

Certain profiles in this catalogue are not in stock and are only stocked on order.

Gewisse Profile in diesem Katalog sind nicht auf Lager und werden nur auf Bestellung mit Minimummenge auf Lager genommen.

Afklippede profiler tages ikke retur.

Profiles which are cut off cannot be returned.

Abgeschnittene Profile werden nicht zurückgenommen

Alle mål er i mm, hvis ikke andet er opgivet.

Alle measures are in mm unless otherwise stated:

Alle Maße sind in mm, wenn nicht anders angegeben ist.

INDEKS DK

Kantlister	1	Børstelister	49
Specialprofiler	10	U-Lister m. børster	51
Gummisnor	18	Cellegummi	52
U-Profiler	19	Gummimåtter	53
P-Profiler	22	Gummi kork	57
Rudeprofiler	24	Kinagummilader	58
Låsekiler	28	Tilbehør	71
Svampegummi	29		
Cellegummi	30		
Svampegummislange	31		
Elastiksnor	31		
Svampegummi	32		
Cellegummi	35		
Fenderlister	36		
Gelænderlister	41		
Sico Trim	42		
Svampegummi	43		
Gummibuffer	44		
Fendere	47		

INDEX GB


Edge trims	1	U-List w. brushes	51
Special profiles	10	Cellular rubber	52
Rubber cord	18	Rubber mats	53
U-Profiles	19	Rubber cork	57
P-Profiles	22	China rubber mats	58
Glazing sections	24	Equipment	71
Filler strips	28		
Sponge rubber	29		
Cellular rubber	30		
Rubber cord	31		
Sponge rubber	32		
Cellular rubber	35		
Fender lists	36		
Rail lists	41		
Sico Trim	42		
Sponge rubber	43		
Rubber buffer	44		
Fenders	47		
Brush sections	49		

INDEX D

Kantenschütze	1	U-Liste m. Bürsten	51
Spezialprofile	10	Zellgummi	52
Gummischnur	18	Gummimatten	53
U-Profil	19	Gummi kork	57
P-Profil	22	Kinagummimatten	58
Klemmprofil	24	Zugehör	71
Füllerprofil	28		
Moosgummi	29		
Zellgummi	30		
Gummi Schnur	31		
Moosgummi	32		
Zellgummi	35		
Fenderleisten	36		
Geländerleisten	41		
Sico Trim	42		
Mosgummi	43		
Gummibuffer	44		
Fender	47		
Bürstenleisten	49		


Kantlister / Edge trims / Kantenschütze

33.306




Edge trim: PVC black + bi
Grip range: 0,8 - 1 mm (1 - 2 mm)
Hardness: SH 78 / 65
Insert: 15 x 0,3 mm steel

33.409




Edge trim: PVC black
Grip range: 1 - 2 mm
Hardness: SH 78
Insert: 16 x 0,3 mm steel

33.004




Edge trim: PVC black
Grip range: 0,8 - 1,5 mm
Hardness: SH 70
Insert: Steel
Job goods

33.401G




Edge trim: PVC Grey RAL 9002
Grip range: 1 - 2 mm
Hardness: SH 78
Insert: 16 x 0,3 mm steel

33.307




Edge trim: PVC black
Grip range: 1 - 2 mm
Hardness: SH 78
Insert: 17,5 x 0,3 mm steel

33.307X




Edge trim: PVC black
Grip range: 1 - 2,5 mm
Hardness: SH 78
Insert: 17,5 x 0,3 mm steel
Cardboard reel

33.410




Edge trim: PVC black
Grip range: 1 - 2 mm
Hardness: SH 78
Insert: Steel

33.311




Edge trim: Silicone
Grip range: 1 - 2 mm
Hardness: SH 60
Insert: 18 x 0,76 mm wire
Heat resistant 200°C

33.310




Edge trim: PVC black
Grip range: 1,5 - 2,5 mm
Hardness: SH 70
Insert: 25,2 x 0,5 mm steel

33.310R




Edge trim: PVC black
Grip range: 1 - 2,5 mm
Hardness: SH 70
Insert: 25 x 0,5 mm stainless steel

33.003




Edge trim: PVC black
Grip range: 2 - 3 mm
Hardness: SH 85
Insert: Steel
Job goods

33.422




Edge trim: TPE Flexible
Grip range: 1 - 2,5 mm
Hardness: SH 82
Insert: 25 x 0,48 mm steel

33.309X




Edge trim: PVC black
Grip range: 1 - 2,5 mm
Hardness: SH 78
Insert: 25 x 0,48 mm steel

33.308X




Edge trim: PVC black
Grip range: 1 - 3,5 mm (1,5 - 4 mm)
Hardness: SH 78
Insert: 25 x 0,48 mm steel
Cardboard reel

33.308



Edge trim: PVC black
Grip range: 1,5 - 3 mm
Hardness: SH 78
Insert: 25 x 0,48 mm steel


33.309



Edge trim: PVC black
Grip range: 2 - 3,5 mm
Hardness: SH 85
Insert: Steel


Kantlister / Edge trims / Kantenschütze

33.309XG, -XM, -XH




Edge trim: PVC Grey-white-mocca
Grip range: 2 - 3 mm
Hardness: SH 82
Insert: Steel

33.312




Edge trim: Silicone
Grip range: 2 - 4 mm
Hardness: SH 60
Insert: 26 x 0,76 mm wire
Heat resistant 200°C

33.420




Edge trim: PVC
Grip range: 1,5 - 3 mm
Hardness: SH 78
Insert: 25 x 0,48 mm steel

33.418




Edge trim: PVC+bi
Grip range: 2,5 - 4 mm
Hardness: SH 78 / 65
Insert: 27 x 0,48 mm steel

33.418R




Edge trim: PVC+bi
Grip range: 2,5 - 4 mm
Hardness: SH 78 / 65
Insert: 27 x 0,48 mm stainless steel

33.094




Edge trim: PVC
Grip range: 2 - 3,5 mm
Hardness: SH 80
Insert: Steel

33.423




Edge trim: PVC
Grip range: 2,5 - 5 mm
Hardness: SH 85
Insert: Steel
Job goods

33.415




Edge trim: PVC
Grip range: 5 - 7 mm
Hardness: SH 78
Insert: 29 x 0,48 mm steel

33.427




Edge trim: PVC+bi
Grip range: 3,5 - 5,5 mm (4 - 6 mm)
Hardness: SH 78 / 65
Insert: 29 x 0,48 mm steel

33.427W




Edge trim: PVC+bi white RAL 9010
Grip range: 3,5 - 5,5 mm (4 - 6 mm)
Hardness: SH 78 / 65
Insert: 29 x 0,48 mm steel

33.433




Edge trim: EPDM
Grip range: 4 - 6 mm
Hardness: SH 70
Insert: 33 x 0,5 mm steel

33.430




Edge trim: PVC+bi
Grip range: 4 - 6 mm
Hardness: SH 80 / 63
Insert: 32 x 0,45 mm steel

33.429




Edge trim: Silicone
Grip range: 5 - 7 mm
Hardness: SH 60
Insert: 39 x 0,76 mm wire
Heat resistant 200°C

33.411



Edge trim: PVC grey
Grip range: 2,5 - 4 mm
Hardness: SH 78
Insert: 29 x 0,48 mm steel


33.419



Edge trim: PVC
Grip range: 1 - 4 mm
Hardness: SH 78
Insert: 31 x 0,5 mm steel


Kantlister / Edge trims / Kantenschütze

33.425




Edge trim: PVC
Grip range: 3 - 4 mm
Hardness: SH 78
Insert: 35 x 0,48 mm steel

33.425G




Edge trim: PVC grey
Grip range: 3 - 4 mm
Hardness: SH 78
Insert: 35 x 0,48 mm steel

33.010




Edge trim: PVC
Grip range: 4 - 5,5 mm
Hardness: SH 85
Insert: 30 x 0,5 mm steel
Job goods

33.426




Edge trim: PVC+bi
Grip range: 4,5 - 7 mm (6 - 8 mm)
Hardness: SH 78 / 65
Insert: 29 x 0,48 mm steel

33.426G




Edge trim: PVC+bi grey
Grip range: 4,5 - 7 mm (6 - 8 mm)
Hardness: SH 78 / 65
Insert: 29 x 0,48 mm steel

33.1153




Edge trim: PVC
Grip range: 6 - 8 mm
Hardness: SH 78
Insert: 31 x 0,5 mm steel

33.428




Edge trim: PVC
Grip range: 10 - 12 mm (10 - 13 mm)
Hardness: SH 78
Insert: 36 x 0,5 mm steel

33.428G




Edge trim: PVC grey
Grip range: 8 - 12 mm
Hardness: SH 78
Insert: 35 x 0,48 mm

33.424




Edge trim: TPE+bi
Grip range: 0,8 - 2,5 mm (1,5 - 3 mm)
Hardness: SH 87 / 65 - 70
Insert: Without steel

33.417



Edge trim: TPE+bi
Grip range: 1 - 4,5 mm
Hardness: SH 87 / 65 - 70
Insert: Without steel


33.417A



Edge trim: TPE+bi
Grip range: 1 - 4,5 mm
Hardness: SH 80 / 65 - 70
Insert: Without steel


Kantlister / Edge trims / Kantenschütze

33.356




Edge trim: PVC Grey / (Sponge black)
Grip range: 1 - 2 mm
Hardness: SH 85 / density 0,6
Insert: Steel

33.354




Edge trim: PVC+bi sponge rubber
Grip range: 1 - 2 mm
Hardness: SH 78 / 57
density 0,55
Insert: 16 x 0,3 mm steel

33.468




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 1 - 2 mm
Hardness: SH 60 / density 0,6
Insert: 22 x 0,75 mm wire

33.358X




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 1 - 2,5 mm
Hardness: SH 70 / density 0,55
Insert: 32 x 0,6 mm steel
un-broken

33.370




Edge trim: NBR co-ex
Grip range: 1-3 mm
Hardness: SH 70 / density 0,55
Insert: 26 x 0,76 mm wire
Oil-resistant

33.371




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 1-3 mm
Hardness: SH 60 / density 0,55
Insert: 26 x 0,75 mm wire

33.021




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 0,8 - 2,0 mm
Hardness: SH 70 / density 0,55
Insert: 25 mm wire

33.371X




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 1 - 3,5 mm (1 - 3 mm)
Hardness: SH 70 / density 0,55
Insert: 27 mm wire

33.369




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 2 - 4 mm
Hardness: SH 65 / density 0,6
Insert: Wire

33.469A




Edge trim: PVC+bi / sponge rubber
Grip range: 1 - 4 mm
Hardness: SH 78 / 65
density 0,65 - 0,75
Insert: 25 x 0,48 mm steel

33.353




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 3 - 5 mm
Hardness: SH 65 / density 0,6
Insert: 33 mm steel

33.357




Edge trim: PVC / sponge rubber
Grip range: 5 - 7 mm
Hardness: SH 78 / density 0,6
Insert: 31 x 0,5 mm

33.352




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 5 - 6 mm
Hardness: SH 70 / density 0,55
Insert: 33 x 0,76 mm wire

33.355X




Edge trim: EPDM+bi
Solid balloon (SH 65)
Grip range: 2 - 4 mm
Hardness: SH 78 / 57
Insert: 31 x 0,5 mm steel

33.355B




Edge trim: EPDM Solid balloon
Grip range: 3 - 5 mm
Hardness: SH 60
Insert: 31 x 0,5 mm steel
unbroken

33.360




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 1 - 4 mm
Hardness: SH 60 / density 0,55
Insert: 27 x 0,76 mm wire

33.362




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 1,5 - 4 mm
Hardness: SH 70 / density 0,6
Insert: 26 x 0,76 mm wire

33.360R




Edge trim: PVC / sponge rubber
Grip range: 1 - 2,5 mm
Hardness: SH 78
density 0,65 - 0,75
Insert: 25 x 0,48 mm steel

33.365




Edge trim: PVC / sponge rubber
Grip range: 1,5 - 3,5 mm
Hardness: SH 80 / density 0,6
Insert: Steel

33.025




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 1,5 - 3,5 mm
Hardness: SH 70 / density 0,55
Insert: 27 x 0,47 mm steel

33.463




Edge trim: PVC+bi / sponge rubber
Grip range: 4 - 6 mm
Hardness: SH 78 / 57
density 0,55
Insert: 31 x 0,5 mm steel

33.366R




Edge trim: PVC / sponge rubber
Grip range: 6 - 8 mm (6 - 7 mm)
Hardness: SH 78
density 0,65 - 0,75
Insert: 29 x 0,48 mm steel

33.359




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 2 - 4 mm
Hardness: SH 70
density 0,55 - 0,70
Insert: 76 x 0,76 mm wire

33.431



Edge trim: Silicone light grey RAL7035
Grip range: 1 - 4 mm (1,5 - 4 mm)
Hardness: SH 60
Insert: 31 x 0,76 mm wire
Heat resistant 200°C


33.431A



Edge trim: Silicone light grey RAL7035
Grip range: 2 - 4 mm
Hardness: SH60 / 60 Solid balloon
Insert: 31 x 0,76 mm wire
Heat resistant 200°C


Kantlister / Edge trims / Kantenschütze

33.408X




Edge trim: PVC+bi / sponge rubber
Grip range: 1 - 2 mm
Hardness: SH 78 / 57
density 0,55
Insert: 16 x 0,3 mm steel

33.407




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 0,8 - 2,5 mm
Hardness: SH 60 / density 0,55
Insert: 22 x 0,75 mm wire

33.9779




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 1,5 - 3 mm (1 - 4 mm)
Hardness: SH 70 / density 0,65
Insert: 25 x 0,5 mm steel

33.444




Edge trim: PVC / sponge rubber
Grip range: 1 - 1,2 mm
Hardness: SH 78 / density 0,65 - 0,75
Insert: 25 x 0,48 mm steel

33.395




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 2 mm
Hardness: SH 60 / density 0,6
Insert: 26 x 0,75 mm wire

33.398




Edge trim: NBR co-ex
Grip range: 2 mm
Hardness: SH 60 / density 0,55
Insert: 27 x 0,76 mm wire
Oil-resistant

33.445




Edge trim: TPE+bi
Grip range: 1 - 4,5 mm
Hardness: SH 80 / 65-70
Insert: Without steel

33.339




Edge trim: PVC+bi / sponge rubber
Grip range: 2,5 - 4 mm
Hardness: SH 78 / 65
density 0,6
Insert: 27 x 0,48 mm steel

33.372




Edge trim: PVC / sponge rubber
Grip range: 1 - 3 mm
Hardness: SH 78 / density 0,53 - 0,63
Insert: 23 x 0,48 mm steel

33.454X




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 2 mm
Hardness: SH 70 / density 0,55
Insert: 27 x 0,76 mm wire

33.450W




Edge trim: CR co-ex
Conditional oil-resistant
Grip range: 1,5 - 4 mm
Hardness: SH 70 / density 0,6
Insert: 29 x 0,75 mm wire

33.450NBR




Edge trim: NBR co-ex
Oil-resistant
Grip range: 4 - 6 mm (3 - 6 mm)
Hardness: SH 70 / density 0,55
Insert: 34 x 0,5 mm steel

33.020




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 1,5 - 3 mm (1 - 4 mm)
Hardness: SH 70 / density 0,55
Insert: 27 x 0,47 mm steel

33.022




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 1,5 - 3 mm (1,5 - 4 mm)
Hardness: SH 70 / density 0,55
Insert: 33 mm wire

33.457S



Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 5 - 6 mm
Hardness: SH 70 / density 0,6
Insert: 29 x 0,5 mm steel


33.023



Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 1,5 - 4 mm (2 - 5 mm)
Hardness: SH 70 / density 0,55
Insert: 33 mm wire


Kantlister / Edge trims / Kantenschütze

33.453




Edge trim: PVC / sponge rubber
Grip range: 1 - 2,5 mm
Hardness: SH 80 / density 0,6
Insert: Steel

33.449




Edge trim: PVC+bi / sponge rubber
Grip range: 1 - 4 mm
Hardness: SH 78 / 57 density 0,55
Insert: 26 x 0,5 mm steel

33.452




Edge trim: PVC+bi / sponge rubber
Grip range: 2 - 4 mm
Hardness: SH 78 / 65 density 0,65 - 0,75
Insert: 29 x 0,48 mm

33.452R




Edge trim: PVC+bi / sponge rubber
Grip range: 2 - 4 mm
Hardness: SH 78 / 65 density 0,65 - 0,75
Insert: 29 x 0,48 mm stainless steel

33.452T




Edge trim: PVC+bi / sponge rubber
Grip range: 1 - 4 mm
Hardness: SH 78 / 57 density 0,6
Insert: 31 x 0,5 mm steel

33.451X




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 2 - 5 mm
Hardness: SH 70 / density 0,6
Insert: Steel

33.451CR




Edge trim: CR co-ex
Conditional oil-resistant
Grip range: 2 - 5 mm
Hardness: SH 70 / density 0,6
Insert: Steel

33.470




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 5 - 9 mm
Hardness: SH 70 / density 0,6
Insert: 36 x 0,5 mm steel

33.447




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 2,5 - 5 mm
Hardness: SH 70 / density 0,6
Insert: Steel

33.457




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 5 - 6 mm
Hardness: SH 60 / Density 0,6
Insert: 32 x 0,6 mm steel unbroken

33.457ST




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 5 - 6 mm
Hardness: SH 60 / Density 0,55
Insert: 31 x 0,76 mm wire

33.457D




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 4 - 6 mm
Hardness: SH 70 / density 0,65
Insert: 33 x 0,5 mm steel

33.024




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 2 - 4 mm (2 - 5 mm)
Hardness: SH 70 / density 0,55
Insert: 33 mm wire

33.448




Edge trim: PVC+bi / sponge rubber
Grip range: 4 - 6 mm
Hardness: SH 78 / 57 density 0,6
Insert: 31 x 0,5 mm steel

33.464



Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 1,5 - 3,5 mm
Hardness: SH 70 / density 0,6
Insert: 31 x 0,75 mm wire


33.456



Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 5 - 6 mm
Hardness: SH 70 / density 0,6
Insert: 30 x 0,6 mm steel


Kantlister / Edge trims / Kantenschütze

33.458




Edge trim: EPDM solid lip
Grip range: 1 - 2,5 mm
Hardness: SH 60
Insert: 26 x 0,76 mm wire

33.465




Edge trim: EPDM solid lip
Grip range: 1 - 3 mm
Hardness: SH 60
Insert: 26 x 0,76 mm wire

33.459




Edge trim: EPDM solid lip
Grip range: 1 - 2,5 mm
Hardness: SH 60
Insert: 26 x 0,76 mm wire

33.459P




Edge trim: PVC solid lip
Grip range: 1 - 2,5 mm
Hardness: SH 57
Insert: 24 x 0,5 mm steel unbroken

33.461




Edge trim: PVC / sponge rubber
Grip range: 1 - 3 mm
Hardness: SH 80 / density 0,6
Insert: Steel

33.460




Edge trim: PVC+bi / sponge rubber
Grip range: 2 - 4 mm
Hardness: SH 78 / 57 density 0,6
Insert: Steel

33.460-2




Edge trim: PVC+bi / sponge rubber
Grip range: 1 - 2,5 mm
Hardness: SH 78 / 57 density 0,6
Insert: 31 x 0,5 mm steel

33.460-6




Edge trim: PVC+bi / sponge rubber
Grip range: 4 - 6 mm
Hardness: SH 78 / 57 density 0,6
Insert: 31 x 0,5 mm steel

33.471




Edge trim: EPDM solid lip
Grip range: 3 - 5 mm
Hardness: SH 60
Insert: 29 x 0,76 mm wire

33.472




Edge trim: EPDM solid lip
Grip range: 2 - 4 mm
Hardness: SH 70
Insert: 29 x 0,5 mm unbroken

33.439




Edge trim: PVC+bi / sponge rubber
Grip range: 1 - 4 mm
Hardness: SH 78 / 57 density 0,6
Insert: 26 x 0,5 mm steel

33.439CR




Edge trim: PVC+bi / CR lip,
Conditional oil-resistant
Grip range: 1 - 4 mm
Hardness: SH 78/57 / density 0,55
Insert: 26 x 0,5 mm steel

33.467




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 1,5 - 3,5 mm
Hardness: SH 70 / density 0,65
Insert: 29 x 0,76 mm wire

33.437




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 2 - 3 mm
Hardness: SH 70 / density 0,65
Insert: Steel

33.026



Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 1,5 - 2,0 mm (1 - 3,5 mm)
Hardness: SH 70 / density 0,55
Insert: 27 x 0,47 mm steel unbroken


33.442



Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 1 - 3 mm
Hardness: SH 70 / density 0,65
Insert: 29 mm steel


Kantlister / Edge trims / Kantenschütze

33.466




Edge trim: EPDM co-ex
Grip range: 2 - 4 mm
Hardness: SH 70 / density 0,65
Insert: 29 x 0,76 mm wire

33.413




Edge trim: PVC solid lip
Grip range: 0,8 - 1,5 mm
Hardness: SH 78
Insert: 15 x 0,3 mm steel

33.462




Edge trim: PVC / sponge rubber
Grip range: 1 - 2,5 mm
Hardness: SH 78
density 0,65 - 0,75 mm
Insert: 25 x 0,48 mm steel

33.462R




Edge trim: PVC / sponge rubber
Grip range: 1 - 2,5 mm
Hardness: SH 78
density 0,65 - 0,75
Insert: 25 x 0,48 mm stainless st.

33.416




Edge trim: PVC with brush
Grip range: 1 - 2,5 mm
Hardness: SH 78
Insert: 25 x 0,48 mm steel

33.613




Specialprofiler / Special profiles / Spezialprofile


30.600




30.601




30.262




30.7696




30.7367




30.220L




30.7300 - 30.7300/4




30.7780/4




30.5560




30.258




30.257




30.216S




30.218




30.OT1024 - 30.OT1024U



31.072




30.7795




Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten	
30.600	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.601	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.262	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.7696	CR	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.7367	CR	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.220L	CR	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	L = 6,5 meter
30.7300	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	L = 3 meter
30.7300/4	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	L = 4 meter
30.7780/4	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	L = 4 meter
30.5560	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.258	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.257	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.216S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.218	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.OT1024	SILIKONE	Hvid / White / Weiß	60° Shore A	Med klæb / With adhesive / Mit Kleber
30.OT1024U	SILIKONE	Hvid / White / Weiß	60° Shore A	
31.072	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.7795	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	

Specialprofiler / Special profiles / Spezialprofile


30.7411




30.762




30.7266




30.7770




30.7648




30.5881




30.OT1387




30.OT3272




30.7645




30.50967




30.7559




30.29300-129




30.29300-130




31.701



30.7811




31.702




Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten
30.7411	EPDM	Sort / Black / Schwarz	84° Shore A
30.762	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.7266	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.7770	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.7648	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.5881	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.OT1387	SILIKONE	Grå / Grey / Grau	60° Shore A
30.OT3272	SILIKONE	Blå / Blue / Blau	60° Shore A
30.7645	EPDM	Sort / Black / Schwarz	45° Shore A
30.50967	NBR	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.7559	NBR	Sort / Black / Schwarz	60° Shore A
30.29300-129	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.29300-130	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.701	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.7811	EPDM	Sort / Black / Schwarz	60° Shore A
31.702	EPDM	Sort / Black / Schwarz	70° Shore A

Specialprofiler / Special profiles / Spezialprofile


30.6759




30.6944




30.5550M




30.OT3354




30.7519




30.7845




30.7106




30.5596




31.087




30.7249




30.OT1092




30.5981




30.8199



30.80490601




30.190




Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten	
30.6759	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.6944	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.5550M	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.OT3354	SILIKONE	Hvid / White / Weiß		
30.7519	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	L = 2 meter
30.7845	SBR	Sort / Black / Schwarz	70° Shore A	
30.7106	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.5596	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
31.087	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.7249	CR	Sort / Black / Schwarz	70° Shore A	
30.OT1092	SILIKONE	Hvid / White / Weiß		
30.5981	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.8199	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	L = 4 meter
30.80490601	TPE	Sort / Black / Schwarz	43° Shore A	
30.190	TPE	Sort / Black / Schwarz	57° Shore A	

Specialprofiler / Special profiles / Spezialprofile


30.8270




30.340




30.2438




30.7663




54.710870




54.710280




54.710290




54.710700




54.710720




54.710750




54.710780




30.315S



30.315SB




30.7613



Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten	
30.8270	EPDM	Sort / Black / Schwarz	57° Shore A	
30.340	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	L = 3 meter
30.2438	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	L = 2,2 meter
30.7663	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	L = 5 meter
54.710870	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	L = 2,4 meter
54.710280	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	L = 2,5 meter
54.710290	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	L = 10,0 meter
54.710700	PVC / PVC	Sort-Grå / Black-Grey / Schwarz-Grau	Hård-Blød / Hard-Soft / Hart-Weich	L = 3,0 meter
54.710720	PVC / PVC	Sort-Grå / Black-Grey / Schwarz-Grau	Hård-Blød / Hard-Soft / Hart-Weich	L = 3,0 meter
54.710750	PVC / PVC	Sort-Grå / Black-Grey / Schwarz-Grau	Hård-Blød / Hard-Soft / Hart-Weich	L = 3,0 meter
54.710780	PVC / PVC	Sort-Grå / Black-Grey / Schwarz-Grau	Hård-Blød / Hard-Soft / Hart-Weich	L = 3,0 meter
30.315S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	L = 10,0 meter
30.315SB	EPDM	Sort / Black / Schwarz	45° Shore A	L = 10,0 meter
30.7613	EPDM	Sort / Black / Schwarz	60° Shore A	


Specialprofiler / Special profiles / Spezialprofile

50.083030




Co-ex profile 18 mm*
Black / white with 4 soft lips
Length: 5 m

50.083032GG




Co-ex profile 18,4 mm*
Grey / grey with 4 soft lips
Length: 6 m

50.083033




Ce-ex profile 19 mm*
Light grey / black lips
Length: 5 m

50.083040




Co-ex profile 21 mm*
Black / white with 4 soft lips
Length: 5 m

50.083040G




Co-ex profile 21 mm*
Black / grey with 4 soft lips
Length: 5 m

50.083040GG




Co-ex profile 20,8 mm*
Grey / grey with 4 soft lips
Length: 6 m

50.083040GL




Co-ex profile 21 mm*
Light grey / light grey with 4 soft lips
Length: 5 m

50.083045G




Co-ex profile 25 mm*
Grey / grey with 4 soft lips
Length: 6 m

50.083050




Co-ex profile 30 mm*
Black / white with soft lips
Length: 5 m

50.083050G




Co-ex profile 30 mm*
Black / light grey with soft lips
Length: 5 m

50.083060



Co-ex profile 40 mm*
White / black lips
Length: 5 m


50.083080G



Co-ex profile 65 mm*
Grey / grey lips
Length: 5 m


* We can provide other sizes at greater quantities. 32 - 42 - 47 - 55 - 85 - 105

54.710730



Co-ex profile 30 mm
Grey
Length: 3 m


54.710770




Co-ex profile 55 mm
Grey
Length: 3 m

Specialprofiler / Special profiles / Spezialprofile


30.324S - 30.324SB




30.325S




30.330S




30.331




30.7935




30.7933




30.144




31.4281




30.798




30.141




30.142S




30.143S




30.145




31.048



30.8331




41.671 - 41.672 - 41.675



Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten	
30.324S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	L = 5 meter
30.324SB	EPDM	Sort / Black / Schwarz	45° Shore A	L = 5 meter
30.325S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	L = 5 meter
30.330S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.331	EPDM	Sort / Black / Schwarz	70° Shore A	
30.7935	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	L = 2,8 meter
30.7933	EPDM	Sort / Black / Schwarz	70° Shore A	
30.144	EPDM	Sort / Black / Schwarz	45° Shore A	
31.4281	EPDM	Sort / Black / Schwarz	85° Shore A	L = 2,7 meter
30.798	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.141	CR	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.142S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.143S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.145	EPDM	Sort / Black / Schwarz	70° Shore A	
31.048	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.8331	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
41.671	ALUMINIUM			L = 1 meter
41.672	ALUMINIUM			L = 2 meter
41.675	ALUMINIUM			L = 5 meter


Specialprofiler / Special profiles / Spezialprofile

32.8520



Universal end-stop profile
Roll of 50 m
15,6 x 11 mm

32.8519




End-stop profile
Roll of 50 m
Height 16 mm

32.8516



End-stop profile
Roll of 50 m
Height 19 mm

32.8517



End-stop profile
Roll of 50 m
Height 25 mm

32.8518




End-stop profile
Roll of 50 m

32.8512




End-stop profile
Roll of 50 m
VW-profil til erstatning for
den oprindeligt monterede
tætningslæbe

31.368




End-stop profile
EPDM, Black
SH 65

31.369




End-stop profile
EPDM, Black
SH 65

30.7649




D-weatherstrip
EPDM
SH 60

30.7933




H-profile for aluminium rail
EPDM
SH 70

30.8469




Rubber profile with drip cap
For loading tail board
EPDM
SH 67
Length 8 m

30.6648



Skirt profile
SH 75

30.2151




Skirt profile
PVC, white
Roll of 14 m

30.2566




Skirt profile
PVC, black
SH 80
Height 125 mm
Roll of 64 m

30.314S



Rubber profile
EPDM
SH 60 / 65


45.224



Drip moulding
Height 24 mm


Specialprofiler / Special profiles / Spezialprofile

30.7651




Balloon profile
SH 65

30.7652




Rubber profile
EPDM
SH 65

30.313




Co-ex profile
EPDM / sponge rubber
SH 80

30.7650




D-weatherstrip
EPDM
SH 70

39.1208P




Fender profile with channel
PE
Length 3 m

30.7932




Rubber profile for alu track
EPDM
SH 70

41.333S




Steel profile for mounting of rubber
profile 30.333
Length 2,6 m

30.333




L-profile
EPDM
SH 70
Roll of 50 m

30.2984-1




U-profile
SH 70
Roll of 25 m

30.2984-2




U-profile
SH 65
Roll of 25 m

30.2984-3




U-profile
EPDM
SH 70
Roll of 25 m

30.2984-5




U-profile
EPDM
SH 70

30.2984-6



U-profile
EPDM
SH 80
Roll of 50 m

Gummisnor / Rubber cord / Gummischnur



EPDM	
Farve <i>Colour</i> Farbe	Data <i>Data</i> Daten
Sort <i>Black</i> Schwarz	Shore A 65°- 70°
Art.	Ø mm
30.101E	1.0
30.101.25E	1.25
30.102E	2.0
30.103E	3.0
30.104E	4.0
30.105E	5.0
30.106E	6.0
30.107E	7.0
30.108E	8.0
30.109E	9.0
30.110E	10.0
30.112E	12.0
30.113E	13.0
30.114E	14.0
30.115E	15.0
30.116E	16.0
30.117E	17.0
30.118E	18.0
30.119E	19.0
30.120E	20.0
30.121E	21.0
30.122E	22.0
30.123E	23.0
30.124E	24.0
30.125E	25.0


CR	
Farve <i>Colour</i> Farbe	Data <i>Data</i> Daten
Sort <i>Black</i> Schwarz	Shore A 65°
Art.	Ø mm
30.103CR	3.0
30.103.5CR	3.5
30.104CR	4.0
30.104.5CR	4.5
30.105CR	5.0
30.105.3CR	5.3
30.105.7CR	5.7
30.106CR	6.0
30.106.5CR	6.5
30.107CR	7.0
30.107.5CR	7.5
30.108CR	8.0
30.108.4CR	8.4
30.109CR	9.0
30.109.5CR	9.5
30.110CR	10.0
30.111CR	11.0
30.112CR	12.0
30.113CR	13.0
30.114CR	14.0
30.115CR	15.0
30.116CR	16.0
30.118CR	18.0
30.120CR	20.0
30.122CR	22.0
30.125CR	25.0
30.130CR	30.0
30.132CR	32.0
30.140CR	40.0

NBR	
Farve <i>Colour</i> Farbe	Data <i>Data</i> Daten
Sort <i>Black</i> Schwarz	Shore A 65°
Art.	Ø mm
30.103NBR	3.0
30.103.5NBR	3.5
30.104NBR	4.0
30.104.5NBR	4.5
30.105NBR	5.0
30.105.3NBR	5.3
30.105.7NBR	5.7
30.106NBR	6.0
30.106.5NBR	6.5
30.107NBR	7.0
30.107.5NBR	7.5
30.108NBR	8.0
30.108.4NBR	8.4
30.109NBR	9.0
30.109.5NBR	9.5
30.110NBR	10.0
30.111NBR	11.0
30.112NBR	12.0
30.113NBR	13.0
30.114NBR	14.0
30.116NBR	16.0
30.118NBR	18.0
30.120NBR	20.0
30.122NBR	22.0
30.125NBR	25.0
30.130NBR	30.0
30.132NBR	32.0
30.136NBR	36.0
30.140NBR	40.0


SILICONE	
Farve <i>Colour</i> Farbe	Data <i>Data</i> Daten
Hvid <i>White</i> Weiß	Shore A 60°
Art.	Ø mm
30.103SIH	3.0
30.104SIH	4.0
30.106SIH	6.0
30.108SIH	8.0

U-Profil / U-Profiles / U-Profile


34.018




34.020




34.020S




34.021




34.030 - 34.031




31.064




34.035




30.OT5023




31.060S




31.066




31.062




31.063




31.061




31.065



30.OT1286




30.11459




Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten
34.018	PVC	Grå / Grey / Grau	Blød / Soft / Weich
34.020	PVC	Hvid / White / Weiß	Hård / Hard / Hart
34.020S	PVC	Sort / Black / Schwarz	Hård / Hard / Hart
34.021	PVC	Transparent	Hård / Hard / Hart
34.030	PVC	Hvid / White / Weiß	Hård / Hard / Hart
34.031	PVC	Transparent	Hård / Hard / Hart
31.064	EPDM	Sort / Black / Schwarz	Hård / Hard / Hart
34.035	PVC	Transparent	Hård / Hard / Hart
30.OT5023	TPE	Hvid / White / Weiß	90° Shore A
31.060S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.066	EPDM	Sort / Black / Schwarz	70° Shore A
31.062	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.063	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.061	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.065	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.OT1286	SILICONE	Sort / Black / Schwarz	UL 94
30.11459	SILICONE	Transparent	45° Shore A

U-Profiler / U-Profiles / U-Profile


30.1386




31.068




30.6622




30.6622N




31.067




31.070




31.071




31.018S




31.041S




31.047




31.042S




31.043S




30.7987




30.OT3394



31.025S




31.021S




Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten
30.1386	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.068	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.6622	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.6222N	NBR	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.067	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.070	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.071	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.018S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.041S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.047	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.042S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.043S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.7987	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.OT3394	SILIKONE	Sort / Black / Schwarz	
31.025S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.021S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A

U-Profiler / U-Profiles / U-Profile


31.022S




31.216S




31.236




31.226




30.6724




30.7508




31.035S




31.036SI



31.038SI




30.OT3440




Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten
31.022S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.216S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.236	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.226	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.6724	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.7508	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.035S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.036SI	SILIKONE	Sort / Black / Schwarz	
31.038SI	SILIKONE	Sort / Black / Schwarz	
30.OT3440	SILIKONE	Sort / Black / Schwarz	60° Shore A

P-Profiler / P-Profiles / P-Profile


30.136 - 30.136NBR




30.136-45




30.OT1057




30.7408




30.22381




30.138S




30.OT2036




30.148




30.164




30.OT101




52.261




52.269




52.289




30.174



30.176




30.180




Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten
30.136	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.136-45	EPDM	Sort / Black / Schwarz	45° Shore A
30.136NBR	NBR	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.OT1057	SILIKONE	Hvid / White / Weiß	
30.7408	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.22381	CR	Sort / Black / Schwarz	70° Shore A
30.138S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.OT2036	SILIKONE	Sort / Black / Schwarz	
30.148	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.164	CR	Grå / Grey / Grau	65° Shore A
30.OT101	SILIKONE	Hvid / White / Weiß	
52.261	PVC	Sølv / Silver / Silber	Hård / Hard / Hart
52.269	PVC	Sort / Black / Schwarz	Hård / Hard / Hart
52.289	PVC	Sort / Black / Schwarz	Hård / Hard / Hart
30.174	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.176	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.180	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A

P-Profiler / P-Profiles / P-Profile


30.8538




30.OT3271




30.6485




30.6487




30.SM251




30.OT1081



30.OT3334




31.OT2179




Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten	
30.8538	EPDM / EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° / 18 Shore A	
30.OT3271	SILIKONE	Lys grå / Light grey / Hell grau		
30.6485	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A	
30.6487	PVC	Grå / Grey / Grau		3 meter
30.SM251	TPE / EPDM	Grå / Grey / Grau	65° Shore A	25 meter
30.OT1081	SILIKONE	Hvid / White / Weiß		
30.OT3334	SILIKONE	Hvid / White / Weiß		
30.OT2179	SILIKONE	Hvid / White / Weiß		

Rudeprofiler / Glazing sections / Klemmprofile


32.016 - 32.016S




32.2014




32.924




32.2024CR




32.1024S




32.1025S




32.2024M




32.1025SK




32.034S




32.036S




32.1045SK




32.044S




32.046S



32.2045M




32.2045X




Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten
32.016	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 90 mm
32.016S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 90 mm
32.2014	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 80 mm
32.924*	EPDM incl. Kile / Wedge / Füller	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 30 mm
32.2024CR	CR	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 80 mm
32.1024S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 80 mm
32.1025S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 80 mm
32.2024M	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 80 mm
32.1025SK*	EPDM incl. Kile / Wedge / Füller	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 80 mm
32.034S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 90 mm
32.036S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 75 mm
32.1045SK*	EPDM incl. Kile / Wedge / Füller	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 80 mm
32.044S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 75 mm
32.046S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 90 mm
32.2045M	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 90 mm
32.2045X	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 90 mm

Rudeprofiler / Glazing sections / Klemmprofile


32.047




32.1045 - 32.1045S




32.059




32.057




32.255




32.064




32.066




32.3067




32.075




32.095 - 32.095S




32.512




32.635




32.165




32.514S



32.516S




OBS




Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten
32.047	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 90 mm
32.1045	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 90 mm
32.1045S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 90 mm
32.059	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 110 mm
32.057	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 100 mm
32.255	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 100 mm
32.064	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 90 mm
32.066	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 80 mm
32.3067	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 120 mm
32.075	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 100 mm
32.095	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 115 mm
32.095S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 115 mm
32.512	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 115 mm
32.635	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 120 mm
32.165	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 120 mm
32.514S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 110 mm
32.516S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 120 mm

Rudeprofiler / Glazing sections / Klemmprofile


32.523S




32.527




32.1037S




32.1640




32.724




32.754S




32.866




32.619




32.795S




32.7125




32.7145




32.7195S



32.774



31.365




(S) = Sikkerhed / Safety / Sicherheit


Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten
32.523S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 110 mm
32.527	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 120 mm
32.1037S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 120 mm
32.1640	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 120 mm
32.724	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 100 mm
32.754S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 100 mm
32.866	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 120 mm
32.619	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 110 mm
32.795S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 100 mm
32.7125	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 120 mm
32.7145	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 120 mm
32.7195S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 120 mm
32.774	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 100 mm
31.368	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A

Rudeprofler / Glazing sections / Klemmprofile


31.116S




31.112S




31.145S




31.148




31.155




32.6786




30.7934




31.6701




31.6703




30.7326



31.6702




30.7507




Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten
31.116S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.112S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.145S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.148	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.155	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
32.6786	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A / min. Radius 120 mm
30.7934	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.6701	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.6703	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.7326	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.6702	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
30.7507	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A

Låsekiler / Filler strips / Füllerprofile


32.309




32.301




32.300




32.1301




32.409




32.401




32.400




32.005




32.007




32.009 - 32.009S




32.1009




32.1307



32.1307S




32.010




Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten
32.309	PVC	Sort / Black / Schwarz	
32.301	PVC	Sølv / Silver / Silber	
32.300	PVC	Hvid / White / Weiß	
32.1301	PVC	Chrom / Chrome / Chrom	
32.409	PVC	Sort / Black / Schwarz	
32.401	PVC	Sølv / Silver / Silber	
32.400	PVC	Hvid / White / Weiß	
32.005	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
32.007	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
32.009	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
32.009S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
31.1009	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
32.1307	PVC	Chrom / Chrome / Chrom	
32.1307S	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A
32.010	EPDM	Sort / Black / Schwarz	65° Shore A

Svampegummi / *Sponge rubber* / Moosgummi


36.3704




36.3704S




36.3351




36.3354 - 36.3354CR




36.3352




36.3813




36.3314




36.3315



36.3504




36.3881




Art.	Kvalitet / <i>Quality</i> / Qualität	Farve / <i>Colour</i> / Farbe	Speciel data / <i>Special data</i> / Sonderdaten
36.3704	NR	Mørkegrå / <i>Dark gray</i> / Dunkelgrau	Shore 20-25° A / Densi. 0.55-0.65
36.3704S	Silikone	Rød / <i>Red</i> / Rot	Shore 18-20° A / Densi. 0.40-0.50
36.3351	EPDM	Sort / <i>Black</i> / Schwarz	Shore 14-16° A / Densi. 0.38-0.40
36.3354	NR	Mørkegrå / <i>Dark grey</i> / Dunkelgrau	Shore 16-20° A / Densi. 0.40
36.3354CR	CR	Mørkegrå / <i>Dark grey</i> / Dunkelgrau	Shore 16-20° A / Densi. 0.40
36.3352	NR	Mørkegrå / <i>Dark grey</i> / Dunkelgrau	Shore 20-25° A / Densi. 0.55-0.65
36.3813	EPDM	Mørkegrå / <i>Dark grey</i> / Dunkelgrau	Shore 16-20° A / Densi. 0.40-0.45
36.3314	NR	Mørkegrå / <i>Dark grey</i> / Dunkelgrau	Shore 16-20° A / Densi. 0.40
36.3315	CR	Sort / <i>Black</i> / Schwarz	Shore 18-20° A / Densi. 0.45-0.55
36.3504	NR	Mørkegrå / <i>Darkgrey</i> / Dunkelgrau	Shore 14-16° A / Densi. 0.38-0.42
36.3881	EPDM	Grå / <i>Grey</i> / Grau	Shore 16-20° A / Densi. 0.40-0.50

Cellegummi / Cellular rubber / Zellgummi


36.721508




36.720802




36.720803




36.720904




36.720804




36.7213564




36.721503




36.720903




36.721202




36.721504




36.722004




36.721004




36.721006



36.721203




36.721005



Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data/Special data/Sonderdaten
36.721508	EPDM	Sort / Black / Schwarz	Med klæb / With adhesive / Mit Kleber
36.720802	EPDM	Sort / Black / Schwarz	Med klæb / With adhesive / Mit Kleber
36.720803	EPDM	Sort / Black / Schwarz	Med klæb / With adhesive / Mit Kleber
36.720904	EPDM	Sort / Black / Schwarz	Med klæb / With adhesive / Mit Kleber
36.720804	EPDM	Sort / Black / Schwarz	Med klæb / With adhesive / Mit Kleber
36.7213564	EPDM	Sort / Black / Schwarz	Med klæb / With adhesive / Mit Kleber
36.721503	EPDM	Sort / Black / Schwarz	Med klæb / With adhesive / Mit Kleber
36.720903	EPDM	Sort / Black / Schwarz	Med klæb / With adhesive / Mit Kleber
36.721202	EPDM	Sort / Black / Schwarz	Med klæb / With adhesive / Mit Kleber
36.721504	EPDM	Sort / Black / Schwarz	Med klæb / With adhesive / Mit Kleber
36.722004	EPDM	Sort / Black / Schwarz	Med klæb / With adhesive / Mit Kleber
36.721004	EPDM	Sort / Black / Schwarz	Med klæb / With adhesive / Mit Kleber
36.721006	EPDM	Sort / Black / Schwarz	Med klæb / With adhesive / Mit Kleber
36.721203	EPDM	Sort / Black / Schwarz	Med klæb / With adhesive / Mit Kleber
36.721005	EPDM	Sort / Black / Schwarz	Med klæb / With adhesive / Mit Kleber

Svampegummislange / *Sponge rubber tubes* / Moosgummischlauch




Sort / *Black* / Schwarz
EPDM / *EPDM* / EPDM

Art.	Ø1	Ø2	Min. l.
36.341840	18	40	200 meter
36.342026	20	26	1000 meter
36.342030	20	30	Lagervare / <i>Stock goods</i> / Lagerwaren
36.342232	22	32	1000 meter
36.342433	24	33	500 meter
36.342529	25	29	Lagervare / <i>Stock goods</i> / Lagerwaren
36.342840	28	40	250 meter

Størrelser der ikke lagerføres, hentes på bestilling.

Sizes which are not stocked are purchased to order.


Größen die nicht auf Lager sind, werden auf Kundenvunsch bestellt.



Sort / *Black* / Schwarz
EPDM / *EPDM* / EPDM


Art.	Ø1	Ø2	Min. l.
36.341118	11	18	Lagervare / <i>Stock goods</i> / Lagerwaren
36.341825	18	25	Lagervare / <i>Stock goods</i> / Lagerwaren

Elastiksnor / *Rubber cord* / Gummischnur



Art.	Ø
50.260-4	4 mm
50.260-5	5 mm
50.260-6	6 mm
50.260-8	8 mm
50.260-10	10 mm

Svampegummi / *Sponge rubber* / Moosgummi



EPDM	
SVAMPEGUMMI / SPONGE RUBBER / MOOSGUMMI	
Farve / Colour / Farbe	
Sort / Black / Schwarz	
Data / Data / Daten Shore A 18-20° Densi. 0.45-0.60	

Art.	Ø mm	Art.	Ø mm	Art.	Ø mm	Art.	Ø mm
36.7003	3.0	36.7006	6.0	36.7010	10.0		
36.7004	4.0	36.7008	8.0	36.7012	12.0		
36.7005	5.0	36.7009	9.0	36.7015	15.0		

EPDM	
SVAMPEGUMMI / SPONGE RUBBER / MOOSGUMMI	
Farve / Colour / Farbe	
Mørkegrå / Dark grey / Dunkelgrau	
Data / Data / Daten Shore A 16-20° Densi. 0.40-0.50	


Art.	Ø mm	Art.	Ø mm	Art.	Ø mm	Art.	Ø mm
36.102E	2.0	36.105E	5.0	36.110E	10.0	36.116E	16.0
36.103E	3.0	36.106E	6.0	36.111E	11.0	36.120E	20.0
36.1035E	3.5	36.107E	7.0	36.112E	12.0	36.130E	30.0
36.104E	4.0	36.108E	8.0	36.113E	13.0	36.135E	35.0
36.1045E	4.5	36.109E	9.0	36.115E	15.0		

CR	
SVAMPEGUMMI / SPONGE RUBBER / MOOSGUMMI	
Farve / Colour / Farbe	
Mørkegrå / Dark grey / Dunkelgrau	
Data / Data / Daten Shore A 16-22° Densi. 0.40-0.60	

Art.	Ø mm	Art.	Ø mm	Art.	Ø mm	Art.	Ø mm
36.103CR	3.0	36.106CR	6.0	36.110CR	10.0	36.118CR	18.0
36.104CR	4.0	36.107CR	7.0	36.112CR	12.0	36.119CR	19.0
36.105CR	5.0	36.108CR	8.0	36.115CR	15.0	36.120CR	20.0

NR	
SVAMPEGUMMI / SPONGE RUBBER / MOOSGUMMI	
Farve / Colour / Farbe	
Mørkegrå / Dark grey / Dunkelgrau	
Data / Data / Daten Shore A 16-22° Densi. 0.40-0.55	

Art.	Ø mm	Art.	Ø mm	Art.	Ø mm	Art.	Ø mm
36.102.5	2.5	36.108	8.0	36.112G	12.0	36.125	25.0
36.104	4.0	36.108G	8.0	36.115	15.0	36.130	30.0
36.106	6.0	36.110	10.0	36.117	17.0		
36.106G	6.0	36.112	12.0	36.120	20.0		



NR	
SVAMPEGUMMI / SPONGE RUBBER / MOOSGUMMI	
Farve / Colour / Farbe	
Mørkegrå / Dark grey / Dunkelgrau	
Data / Data / Daten Shore A 16-20° Densi. 0.40	


Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm
36.197	4 x 7	36.208	10 x 20	36.3314	12 x 17

Art.	A x B	Color
36.198	6 x 8	Light blue
36.198A	6 x 8	Blue/green
36.198S	6 x 8	Black

CR	
SVAMPEGUMMI / SPONGE RUBBER / MOOSGUMMI	
Farve / Colour / Farbe	
Mørkegrå / Dark grey / Dunkelgrau	
Data / Data / Daten Shore A 16-20° Densi. 0.40	

Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm
36.198 CR	6 x 8	36.200	8 x 8	36.202	10 x 12		

Svampegummi / Sponge rubber / Moosgummi




EPDM

SVAMPEGUMMI / SPONGE RUBBER / MOOSGUMMI

Farve / Colour / Farbe
Mørkegrå / Dark grey / Dunkelgrau

Data / Data / Daten Shore A 16-20° Densi. 0.40-0.50

Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm
36.0404E	4 x 4	36.1508E	15 x 8	36.2020E	20 x 20	36.4010E	40 x 10
36.0806E	8 x 6	36.1510E	15 x 10	36.2515E	25 x 15	36.4015E	40 x 15
36.0808E	8 x 8	36.1512E	15 x 12	36.2520E	25 x 20	36.4020E	40 x 20
36.1003E	10 x 3	36.1515E	15 x 15	36.2525E	25 x 25	36.4025E	40 x 25
36.1005E	10 x 5	36.1604E	16 x 4	36.3005E	30 x 5	36.5010E	50 x 10
36.1007E	10 x 7	36.1610E	16 x 10	36.3010E	30 x 10	36.5015E	50 x 15
36.1010E	10 x 10	36.1612E	16 x 12	36.3015E	30 x 15	36.5020E	50 x 20
36.1210E	12 x 10	36.1816E	18 x 16	36.3020E	30 x 20	36.6010E	60 x 10
36.1304E	13 x 4	36.2005E	20 x 5	36.3025E	30 x 25	36.6030E	60 x 30
36.1503E	15 x 3	36.2008E	20 x 8	36.3030E	30 x 30		
36.1505E	15 x 5	36.2010E	20 x 10	36.3516E	35 x 16		
36.1507E	15 x 7	36.2015E	20 x 15	36.3520E	35 x 20		




NR

SVAMPEGUMMI / SPONGE RUBBER / MOOSGUMMI

Farve / Colour / Farbe
Mørkegrå / Dark grey / Dunkelgrau

Data / Data / Daten Shore A 16-20° Densi. 0.40-0.50

Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm
36.0505	5 x 5	36.1512	15 x 12	36.2503	25 x 3	36.3030	30 x 30
36.0806	8 x 6	36.1515	15 x 15	36.2505	25 x 5	36.3516	35 x 16
36.1003	10 x 3	36.1604	16 x 4	36.2510	25 x 10	36.4010	40 x 10
36.1005	10 x 5	36.1605	16 x 5	36.2515	25 x 15	36.4012	40 x 12
36.1007	10 x 7	36.1808	18 x 8	36.2520	25 x 20	36.4015	40 x 15
36.1008	10 x 8	36.1816	18 x 16	36.2525	25 x 25	36.4020	40 x 20
36.1010	10 x 10	36.2002	20 x 2	36.3003	30 x 3	36.4025	40 x 25
36.1205	12 x 5	36.2003	20 x 3	36.3005	30 x 5	36.4030	40 x 30
36.1206	12 x 6	36.2005	20 x 5	36.3010	30 x 10	36.5010	50 x 10
36.1210	12 x 10	36.2010	20 x 10	36.3015	30 x 15	36.5020	40 x 20
36.1503	15 x 3	36.2015	20 x 15	36.3020	30 x 20	36.5030	50 x 30
36.1510	15 x 10	36.2020	20 x 20	36.3025	30 x 25	36.6030	60 x 30



CR


SVAMPEGUMMI / SPONGE RUBBER / MOOSGUMMI

Farve / Colour / Farbe
Sort / Black / Schwarz

Data / Data / Daten Shore A 18-25° Densi. 0.50-0.75°


Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm
36.1610CR	16 x 10	36.2020CR	20 x 20	36.4020CR	40 x 20	36.60808CR	8 x 8
36.2010CR	20 x 10	36.3015CR	30 x 15	36.5005CR	50 x 5	Med klæb With adhesive Mit Kleber	

Svampegummi / *Sponge rubber* / Moosgummi



EPDM SVAMPEGUMMI / SPONGE RUBBER / MOOSGUMMI	
Farve / Colour / Farbe Mørkegrå / Dark grey / Dunkelgrau	
Data / Data / Daten Shore A 14-16° Densi. 0.38-0.42	


Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm
35.0806	8 x 6	35.1605	16 x 5	35.2515	25 x 15	35.4010	40 x 10
35.1003	10 x 3	35.1608	16 x 8	35.2520	25 x 20	35.4020	40 x 20
35.1004	10 x 4	35.18053	18 x 5.3	35.2525	25 x 25	35.4030	40 x 30
35.1005	10 x 5	35.2003	20 x 3	35.3005	30 x 5	35.4035	40 x 35
35.1007	10 x 7	35.2005	20 x 5	35.3007	30 x 7	35.4040	40 x 40
35.1008	10 x 8	35.20055	20 x 5.5	35.3010	30 x 10	35.4505	45 x 5
35.1010	10 x 10	35.2010	20 x 10	35.3012	30 x 12	35.5005	50 x 5
35.1203	12 x 3	35.2012	20 x 12	35.3015	30 x 15	35.5006	50 x 6
35.1209	12 x 9	35.2015	20 x 15	35.3020	30 x 20	35.5010	50 x 10
35.1212	12 x 12	35.2018	20 x 18	35.3025	30 x 25	35.5030	50 x 30
35.1503	15 x 3	35.2020	20 x 20	35.3030	30 x 30	35.6010	60 x 10
35.1507	15 x 7	35.2502	25 x 2	35.3505	35 x 5	35.6040	60 x 40
35.1510	15 x 10	35.2505	25 x 5	35.3510	35 x 10		
35.1512	15 x 12	35.2506	25 x 6	35.3535	35 x 35		
35.1515	15 x 15	35.2510	25 x 10	35.4005	40 x 5		



EPDM SVAMPEGUMMI MED KLÆB / SPONGE RUBBER WITH ADHESIVE / MOOSGUMMI MIT KLEBER	
Farve / Colour / Farbe Mørkegrå / Dark grey / Dunkelgrau	
Data / Data / Daten Shore A 14-16° Densi. 0.38-0.42	

Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm
35.0806K	8 x 6	35.1507K	15 x 7	35.2020K	20 x 20	35.3030K	30 x 30
35.0808K	8 x 8	35.1510K	15 x 10	35.2207K	22 x 7	35.3505K	35 x 5
35.1003K	10 x 3	35.1512K	15 x 12	35.2505K	25 x 5	35.3510K	35 x 10
35.1004K	10 x 4	35.1515K	15 x 15	35.2506K	25 x 6	35.3535K	35 x 35
35.1005K	10 x 5	35.1605K	16 x 5	35.2508K	25 x 8	35.4003K	40 x 3
35.1007K	10 x 7	35.1608K	16 x 8	35.2510K	25 x 10	35.4005K	40 x 5
35.1008K	10 x 8	35.1708K	17 x 8	35.2515K	25 x 15	35.4010K	40 x 10
35.1010K	10 x 10	35.1803K	18 x 3	35.2520K	25 x 20	35.4012K	40 x 12
35.1203K	12 x 3	35.18053K	18 x 5.3	35.2525K	25 x 25	35.4020K	40 x 20
35.1204K	12 x 4	35.1809K	18 x 9	35.2806K	28 x 6	35.4030K	40 x 30
35.1206K	12 x 6	35.1904K	19 x 4	35.3003K	30 x 3	35.4035K	40 x 35
35.1208K	12 x 8	35.2003K	20 x 3	35.3005K	30 x 5	35.4040K	40 x 40
35.1209K	12 x 9	35.2005K	20 x 5	35.3007K	30 x 7	35.4505K	45 x 5
35.1212K	12 x 12	35.20055K	20 x 5.5	35.3010K	30 x 10	35.5006K	50 x 6
35.1503K	15 x 3	35.2010K	20 x 10	35.3012K	30 x 12	35.5010K	50 x 10
35.1504K	15 x 4	35.2012K	20 x 12	35.3015K	30 x 15	35.5020K	50 x 20

Cellegummi / Cellular rubber / Zellgummi



SILIKONE

SVAMPEGUMMI / SPONGE RUBBER / MOOSGUMMI


Farve / Colour / Farbe Hvid / White / Weiß

Data / Data / Daten Shore A 16-20° Densi. 0.40-0.50

Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm 7	Art.	A x B mm
36.1003SIH	10 x 3	36.1610SIH	16 x 10	36.2010SIH	20 x 10	36.3010SIH	30 x 10
36.1006SIH	10 x 6	36.1616SIH	16 x 16	36.2015SIH	20 x 15	36.3020SIH	30 x 20
36.1010SIH	10 x 10	36.1812SIH	18 x 12	36.2020SIH	20 x 20	36.4012SIH	40 x 12
36.1212SIH	12 x 12	36.2003SIH	20 x 3	36.2520SIH	25 x 20	36.4025SIH	40 x 25
36.1505SIH	15 x 5	36.2005SIH	20 x 5	36.2525SIH	25 x 25	36.2515SIH	55 x 15

Farve / Colour / Farbe Sort / Black / Schwarz

Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm
36.1003SIH	10 x 3	36.1610SIH	16 x 10	36.2010SIH	20 x 10	36.3010SIH	30 x 10




EPDM

CELLEGUMMI MED KLÆB / CELLULAR RUBBER WITH ADHESIVE / ZELLGUMMI MIT KLEBER

Farve / Colour / Farbe Mørkegrå / Dark grey / Dunkelgrau

Data / Data / Daten Shore A 25° Densi. 0.14

Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm
36.60404	4 x 4	36.60808	8 x 8	36.61505	15 x 5	36.62005	20 x 5
36.60405	4 x 5	36.61002	10 x 2	36.61506	15 x 6	36.62008	20 x 8
36.60503	5 x 3	36.61003	10 x 3	36.61508	15 x 8	36.62010	20 x 10
36.60505	5 x 5	36.61005	10 x 5	36.61510	15 x 10	36.62506	25 x 6
36.60605	6 x 5	36.61008	10 x 8	36.61512	15 x 12	36.63005	30 x 5
36.60802	8 x 2	36.61010	10 x 10	36.61603	16 x 3	36.64003	40 x 3
36.60803	8 x 3	36.61203	12 x 3	36.61808	18 x 8	36.64015	40 x 15
36.60804	8 x 4	36.61205	12 x 5	36.62002	20 x 2	36.65003	50 x 3
36.60805	8 x 5	36.61503	15 x 3	36.62003	20 x 3		



EPDM

D-CELLEGUMMI MED KLÆB / D-CELLULAR RUBBER WITH ADHESIVE / D-ZELLGUMMI MIT KLEBER


Farve / Colour / Farbe Sort / Black / Schwarz

Data / Data / Daten

Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm
36.9086S	8 x 6	36.90810	8 x 10	36.92117	21 x 17	36.731412	14 x 12
36.9088S	8 x 8	36.91210	12 x 10	36.731210	12 x 10	36.732117	21 x 17
36.730808	8 x 8	3.730906	9 x 6	36.730907	9 x 7,5		

Farve / Colour / Farbe Hvid / White / Weiß

Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm
36.2520SIS	25 x 20						



EPDM

P-CELLEGUMMI MED KLÆB / P-CELLULAR RUBBER WITH ADHESIVE / P-ZELLGUMMI MIT KLEBER

Farve / Colour / Farbe Sort / Black / Schwarz

Data / Data / Daten


Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm
36.80955S	9 x 5,5	36.730955	9 x 5,5				

Farve / Colour / Farbe Hvid / White / Weiß


Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm	Art.	A x B mm
36.80955H	9 x 5.5						

Fenderlister / Fender lists / Fenderleisten


34.601




34.601G




34.602




34.602G




34.603




34.603G




34.604




34.604H




34.604G




34.605




34.605G




34.614




34.7102-50




34.7135-38



34.640




34.62105




Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten
34.601	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.601G	PVC	Grå / Grey / Grau	
34.602	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.602G	PVC	Grå / Grey / Grau	
34.603	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.603G	PVC	Grå / Grey / Grau	
34.604	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.604H	PVC	Hvid / White / Weiß	
34.604G	PVC	Grå / Grey / Grau	
34.605	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.605G	PVC	Grå / Grey / Grau	
34.614	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.7102-50	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.7135-38	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.640	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.62105	PVC	Sort / Black / Schwarz	

Fenderlister / Fender lists / Fenderleisten


34.3032




34.7116-10




34.641




34.641G




34.642




34.642G




34.643




34.644




34.645




34.646




34.647




34.647G




34.62001




34.62001G



34.62004




34.62011




Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten
34.3032	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.7116-10	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.641	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.641G	PVC	Grå / Grey / Grau	
34.642	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.642G	PVC	Grå / Grey / Grau	
34.643	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.644	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.645	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.646	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.647	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.647G	PVC	Grå / Grey / Grau	
34.62001	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.62001G	PVC	Grå / Grey / Grau	
34.62004	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.62011	PVC	Sort / Black / Schwarz	

Fenderlister / Fender lists / Fenderleisten


34.62011G




34.62021




34.62076




34.62076G




34.613




34.7173-50




34.7196




34.7515




34.7199




34.7194




34.7189




34.62014




34.7188




34.3011



34.62110




34.3017




Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten
34.62011G	PVC	Grå / Grey / Grau	
34.62021	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.62076	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.62076G	PVC	Grå / Grey / Grau	
34.613	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.7173-50	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.7196	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.7515	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.7199	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.7194	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.7189	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.62014	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.7188	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.3011	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.62110	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.3017	PVC	Sort / Black / Schwarz	

Fenderlister / Fender lists / Fenderleisten


34.610




34.62039




34.62040




34.62042




34.623




34.62041




34.7108-19




34.624




34.625




34.626




34.636




34.636B




34.637




34.7106-75



34.3020




34.7514




Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten
34.610	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.62039	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.62040	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.62042	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.623	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.62041	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.7108-19	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.624	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.625	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.626	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.636	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.636B	PVC	Sort / Black / Schwarz	Blød / Soft / Weich 70° Shore A.
34.637	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.7106-75	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.3020	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.7514	PVC	Sort / Black / Schwarz	

Fenderlister / *Fender lists* / Fenderleisten


34.670S




34.670H




34.62610H




34.62610S




34.62713H




34.62713S




34.676



34.677




34.678




Art.	Kvalitet / <i>Quality</i> / Qualität	Farve / <i>Colour</i> / Farbe	Speciel data / <i>Special data</i> / Sonderdaten
34.670S	PVC	Sort / <i>Black</i> / Schwarz	
34.670H	PVC	Hvid / <i>White</i> / Weiß	
34.62610H	PVC	Hvid / <i>White</i> / Weiß	
34.62610S	PVC	Sort / <i>Black</i> / Schwarz	
34.62713H	PVC	Hvid / <i>White</i> / Weiß	
34.62713S	PVC	Sort / <i>Black</i> / Schwarz	
34.676	PVC	Hvid / <i>White</i> / Weiß	
34.677	PVC	Hvid / <i>White</i> / Weiß	
34.678	PVC	Hvid / <i>White</i> / Weiß	

Gelænderlister / Rail lists / Geländerleisten


34.7401-25




34.7528-2H




34.7528-2




34.606




34.607




34.608



34.608G



34.609




Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe	Speciel data / Special data / Sonderdaten
34.7401-25	PVC	Hvid / White / Weiß	
34.7528-2H	PVC	Hvid / White / Weiß	
34.7528-2	PVC	Grå / Grey / Grau	
34.606	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.607	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.608	PVC	Sort / Black / Schwarz	
34.608G	PVC	Grå / Grey / Grau	
34.609	PVC	Sort / Black / Schwarz	

Sico Trim / Sico Trim / Sico Trim




Sico-Trim lister findes i et utal af forskellige modeller.
Sico-Trim lists are available in many different models.
 Sonderleisten sind in vielen verschiedenen Modellen vorhanden.




Alle lister er med aluminiumsbånd og 3M klæb på bagsiden.
All lists are with aluminium band and 3M adhesive on the back.
 Alle Leisten sind mit Aluband und 3M Kleber auf der Rückseite.


45.980A




45.980H




45.980R




45.980S




45.874




45.872




45.837




45.836




45.832



45.882




45.886



Sico-Trim lister der ikke lagerføres hjemtages på bestilling. Rullelængde 25 meter.
Sico-Trim lists which are not stocked are purchased after order. Roll length 25 meter.
 Sonderleisten die nicht vorrätig sind, werden auf Kundenwunsch bestellt. Rollenlänge 25 meter.

Svampegummi / *Sponge rubber* / Moosgummi

Svampegummi m/EPDM svøb
Sponge rubber EPDM imbedded
 Moosgummi m/EPDM Haut




Shore A 45° ± 5°


Art.	Farve / Colour / Farbe	A mm	B mm
36.K608	Sort / Black / Schwarz	43	8
36.K613	Sort / Black / Schwarz	40	16
36.K616	Sort / Black / Schwarz	40	20
36.K671	Sort / Black / Schwarz	70	40
36.K675	Sort / Black / Schwarz	40	30
36.K676	Sort / Black / Schwarz	38	32
36.K677	Sort / Black / Schwarz	57	32
36.K678	Sort / Black / Schwarz	71	32
36.K679	Sort / Black / Schwarz	77	32
36.K680	Sort / Black / Schwarz	68	40
36.K681	Sort / Black / Schwarz	94	50
36.K683	Sort / Black / Schwarz	72	40
36.K695	Sort / Black / Schwarz	120	50
36.K697	Sort / Black / Schwarz	71	45
36.K698	Sort / Black / Schwarz	120	60
36.K852	Sort / Black / Schwarz	160	50
36.K853	Sort / Black / Schwarz	95	75

Gummibuffer / Rubber buffer / Gummibuffer


39.171




39.175




39.632




39.626




52.RB5




39.620




52.RB822




39.631



39.623




39.627



Art.	Kvalitet / Quality / Qualität	Farve / Colour / Farbe
39.171	SBR	Sort / Black / Schwarz
39.175	SBR	Sort / Black / Schwarz
39.632	SBR	Sort / Black / Schwarz
39.626	SBR	Sort / Black / Schwarz
52.RB5	SBR	Sort / Black / Schwarz
39.620	SBR	Sort / Black / Schwarz
52.RB822	SBR	Sort / Black / Schwarz
39.631	SBR	Sort / Black / Schwarz
39.623	SBR	Sort / Black / Schwarz
39.627	SBR	Sort / Black / Schwarz


Gummibuffer / Rubber buffer / Gummibuffer

39.171J



Rubber buffer
Black

39.175H



Rubber buffer
NR, black

39.175J



Rubber buffer
Black

39.AV50



Rubber buffer, conical
SBR
SH 65 A

39.2F3030



Vibration damper
Internal M8 both sides
SH 65 A
Ø 30 x 30 mm


39.2F4030



Vibration damper
Internal M8 both sides
SH 65 A
Ø 40 x 30 mm

Vibration dampers

Unigum rubber buffer M3020
SH 65 A



Art		Shore	Thread
39.M2515	m3020	65	M6 x 18
39.M3020	m3020	65	M8 x 23
39.M3020B	m3020B	45A	M8 x 23
39.M3030B	m3030	45	M8 x 23
39.M4030B	m4038	55	M8 x 23

39.632J



Rubber buffer, oval with 2 holes
Black
74 x 38 mm
Center 50 mm
Height 24 mm

39.634



Buffer with steel washers and steel casing, 3 holes for 16 mm bolt
EPDM
400 x 80 mm
Height 70 mm

39.635



Buffer, vulcanized new rubber with vulcanized steel washers
500 x 250 x 90 mm

39.636



Buffer, vulcanized new rubber with vulcanized steel washers
500 x 250 x 140 mm

39.637



Vehicle bumper
125 x 40 x 40 mm

39.638



Vehicle bumper
200 x 50 x 50 mm


Gummibuffer/*Rubber buffer*/Gummibuffer

39.620



Rubber buffer with washers
600 g each
Refer to article no. 39.638
200 x 53 x 55 mm

39.623J



Rubber buffer, slightly conical
Ø10 mm holes
196 x 84 x 63 mm

39.625




Rubber bumper roll fender
Galvanized
195 x 113 mm
Roll diameter Ø100 mm
Bolt hole Ø13 mm

39.626J



Rubber buffer
125 x 43 x 40 mm

39.180



Rubber pad Ø120 mm for lift
stabilizers
SBR, black, SH 80 A
Internal Ø108 mm
Height 26 mm

39.181




Rubber pad Ø120 mm for lift
stabilizers
SBR, black, SH 75 A
Internal Ø108 mm
Height 26 mm

39.182



Rubber pad Ø145 mm for lift
stabilizers
SBR, black, SH 75 A
Internal Ø120 mm
Height 24 mm

39.183



Rubber pad Ø145 mm for lift
stabilizers
SBR, black, SH 80 A
Internal height 26 mm

39.184




Rubber pad for lift stabilizers
SBR, black, SH 75 A
160 x 120 x 35 mm

39.185




Rubber pad for lift stabilizers
SBR, black, SH 75 A
160 x 120 x 120 mm

39.187



Rubber pad for lift stabilizers
SBR, black, SH 75 A
180 x 60 x 100 mm




EPDM - Shore A 70°

FENDERE FOR HAVNEANLÆG, LÆSSERAMPER M.M.
FENDERS FOR HARBOURS, LOADING RAMPS W.M.
FENDER FÜR HAFENANLAGEN, LADEBÜHNEN M.M.


Farve / Colour / Farbe Sort / Black / Schwarz

Nr.	A	B	C	D	E	Kg/M
39.3581	30	25	11	7,5	11	0,67
39.3641	40	75	23	32	23	3,76
39.2776	51	45	20	10	20	2,08
39.3428	65	70	35	18	28	2,99
39.3029	80	80	40	25	35	5,54
39.3700	80	78	56	12	54	3,55
39.3925	80	80	40	23	40	5,59
39.4229	80	70	46	25	20	4,57
39.4110	95	100	38	30	45	5,4
39.3051	100	80	50	25	30	7,05
39.3802	100	80	80	12	56	3,68
39.3923	100	95	44	29	40	8,1
39.3952	100	95	60	20	50	6,99
39.4251	100	60	50	20	20	5,81
39.4403	100	95	60	28	42	6,27
39.4310	107	67	40	22	20	6,4
39.3726	110	110	50	30	25	12,14
39.3878	120	70	30	20	30	6,41
39.93	120	120	70	44	51	11,84
39.4381	125	100	65	33	37	10,87
39.69	130	150	50	50	50	21,05
39.4257	130	145	40	55	40	17,24
39.3813	140	125	85	35	55	14,75
39.3815	140	80	60	20	36	10,27
39.3381	150	150	85	30	85	18,81
39.4129	150	130	50	55	50	20
39.4224	150	150	92	29	92	14,7
39.4244	150	180	45	87	40	27,8
39.4380	150	150	80	40	75	18,22
39.3366	160	125	90	25	65	15,82
39.4311	160	175	68	79	68	17,1
39.57	165	200	40,5	80	40,5	31,44
39.3023	190	195	21	89	21	40,57
39.4012	190	195	55	89	55	37,7
39.3803	200	150	148	14	113	11,81
39.3904	200	200	100	50	100	33,42
39.4249	200	220	75	82	75	42,39
39.4250	200	220	100	38	80	39,38
39.4269	200	220	75	82	75	36,85
39.3849	240	260	110	90	110	54,54
39.3879	250	290	120	60	110	48,96
39.56	250	200	136	50	100	39,84
39.4054	280	190	180	50	90	38,5
39.79	300	254	150	75	104	68,25
39.55	350	350	220	80	165	97,68

Fendere / Fenders / Fender




EPDM - Shore A 70°								
FENDERE FOR HAVNEANLÆG, LÆSSERAMPER M.M. FENDERS FOR HARBOURS, LOADING RAMPS W.M. FENDER FÜR HAFENANLAGEN, LADEBÜHNEN M.M.								
Farve / Colour / Farbe Sort / Black / Schwarz								
Art.	A	B	C	D	E	F	G	Kg/M
39.3872	40	25	28	5	10	20	5	0.57
39.3873	55	40	38	8	15	32	8	1.39
39.3875	60	50	40	10	20	42	8	1.75
39.4087	60	52	30	11	11	43	9	2.00
39.3876	80	65	50	12	25	53	12	3.20
39.3887	80	70	40	15	0	68	12	3.50
39.4333	80	70	54	15	16	59	11	4.00
39.2486	82	67	42	15	15	57	10	3.50
39.4156	109	117	50	42	50	95	22	10,5
39.3846	110	95	50	22	18	76	19	6.10
39.3874	110	95	70	15	30	80	15	5,79
39.4399	110	130	70	20	45	110	20	7.80
39.3010	120	110	70	14	35	95	15	7.39
39.3868	150	130	100	20	40	110	20	10.82
39.4178	150	160	105	50	60	130	30	16.30
39.3722	160	138	92	33	0	105	33	15.83
39.3240	170	130	110	15	45	110	20	10.50



EPDM - Shore A 70°				
FENDERE FOR LASTVOGNE, TRUCKS, LÆSSERAMPER M.M. FENDERS FOR VANS, TRUCKS, LOADING RAMPS etc FENDER FÜR LASTKRAFTWAGEN, STABLER, LADEBÜHNEN u.a.m.				
Farve / Colour / Farbe Sort / Black / Schwarz				
Nr.	B	H	L.	Kg/M
39.674	40	22	20,0 m	0,715
39.678	60	50	20,0 m	2,100
39.678X	50	60	20,0 m	2,100
39.680X	85	75	20,0 m	3.700
39.684X	110	95	20,0 m	7,076
39.685	120	120	3,0 m	11.204
NITRIL - Shore A 70°				
Nr.	B	H	L	Kg/M
39.684N	110	95	20,0 m	7,076


Børstelister / Brush sections / Bürstenleisten

180°




Art	Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L i meter
57.400/1	A	27	10,3	5,3	11,4	5,2	1
57.400/2	A	27	10,3	5,3	11,4	5,2	2
57.400/3	A	27	10,3	5,3	11,4	5,2	3
57.401/1	B	31	13,5	6,7	10,8	6,5	1
57.401/2	B	31	13,5	6,7	10,8	6,5	2
57.401/3	B	31	13,5	6,7	10,8	6,5	3
57.402/1	C	34	15	8,4	10,6	7,7	1
57.402/2	C	34	15	8,4	10,6	7,7	2
57.402/3	C	34	15	8,4	10,6	7,7	3
57.403/1	D	51,8	23,8	10,8	17,2	10	1
57.403/2	D	51,8	23,8	10,8	17,2	10	2
57.403/3	D	51,8	23,8	10,8	17,2	10	3
57.404/1	E	71	41	11,5	18,5	10,3	1
57.404/2	E	71	41	11,5	18,5	10,3	2
57.404/3	E	71	41	11,5	18,5	10,3	3
57.405/1	GS	78,5	44,5	14,5	19,5	13,5	1
57.405/2	GS	78,5	44,5	14,5	19,5	13,5	2
57.405/3	GS	78,5	44,5	14,5	19,5	13,5	3
57.406/1	GM	98,3	64,3	14,5	19,5	13,5	1
57.406/2	GM	98,3	64,3	14,5	19,5	13,5	2
57.406/3	GM	98,3	64,3	14,5	19,5	13,5	3
57.407/1	GL	135,6	101,6	14,5	19,5	13,5	1
57.407/2	GL	135,6	101,6	14,5	19,5	13,5	2
57.407/3	GL	135,6	101,6	14,5	19,5	13,5	3

45°



Art	Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L i meter
57.420/1	A	10,3	5,3	12	5,2		1
57.420/2	A	10,3	5,3	12	5,2		2
57.420/3	A	10,3	5,3	12	5,2		3
57.421/1	B	13,5	6,7	16			1
57.421/2	B	13,5	6,7	16			2
57.421/3	B	13,5	6,7	16			3
57.422/1	C	15	8,4	17			1
57.422/2	C	15	8,4	17			2
57.422/3	C	15	8,4	17			3
57.423/1	D	23,8	10,8	24	10		1
57.423/2	D	23,8	10,8	24	10		2
57.423/3	D	23,8	10,8	24	10		3
57.424/1	E	41	11,5	26	10,3		1
57.424/2	E	41	11,5	26	10,3		2
57.424/3	E	41	11,5	26	10,3		3
57.425/1	GS	44,5	14,5	29	13,5		1
57.425/2	GS	44,5	14,5	29	13,5		2
57.425/3	GS	44,5	14,5	29	13,5		3
57.426/1	GM	64,3	14,5	29	13,5		1
57.426/2	GM	64,3	14,5	29	13,5		2
57.426/3	GM	64,3	14,5	29	13,5		3
57.427/1	GL	101,6	14,5	29	13,5		1
57.427/2	GL	101,6	14,5	29	13,5		2
57.427/3	GL	101,6	14,5	29	13,5		3


Børstelister / Brush sections / Bürstenleisten



Art	Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	L i meter
57.440/1	A	10,3	5,3	14	5,2		1
57.440/2	A	10,3	5,3	14	5,2		2
57.440/3	A	10,3	5,3	14	5,2		3
57.441/1	B	13,5	6,7	17,5	6,5		1
57.441/2	B	13,5	6,7	17,5	6,5		2
57.441/3	B	13,5	6,7	17,5	6,5		3
57.442/1	C	15	8,4	22	8,1		1
57.442/2	C	15	8,4	22	8,1		2
57.442/3	C	15	8,4	22	8,1		3
57.443/1	D	23,8	10,8	27	10		1
57.443/2	D	23,8	10,8	27	10		2
57.443/3	D	23,8	10,8	27	10		3
57.444/1	E	41	11,5	29	10,3		1
57.444/2	E	41	11,5	29	10,3		2
57.444/3	E	41	11,5	29	10,3		3
57.445/1	GS	44,5	14,5	35	13,5		1
57.445/2	GS	44,5	14,5	35	13,5		2
57.445/3	GS	44,5	14,5	35	13,5		3
57.446/1	GM	64,3	14,5	35	13,5		1
57.446/2	GM	64,3	14,5	35	13,5		2
57.446/3	GM	64,3	14,5	35	13,5		3
57.447/1	GL	101,6	14,5	35	13,5		1
57.447/2	GL	101,6	14,5	35	13,5		2
57.447/3	GL	101,6	14,5	35	13,5		3


U-Lister m. børster/*U-strop w. brushes*/U-Leiste m. Bürsten

33.670




Flocked channel molding

33.670X




Flocked channel molding

33.664




Textile / rubber
Hardness: SH 70

33.665




Textile / rubber
Hardness: SH 70

33.10023




Rubber / fabric / brush
4 - 5 mm glass
30 x 0,3 mm steel

33.621




Rubber / fabric / brush
4 - 5 mm glass
Steel

33.623




Rubber / fabric / brush
4 - 6 mm glass
Steel

33.624




Rubber / fabric / brush
5 - 5,5 mm glass
40 x 0,3 mm steel

33.611




Self-adhesive list with brushes
and waterproof centre film.
Grey

33.612




Self-adhesive list with brushes.
Grey

33.615



Self-adhesive list with brushes.
Grey

Cellegummi / Cellular rubber / Zellgummi




CR / EPDM / NR				
SVAMPEGUMMIPLADER SPONGE RUBBER PLATES MOOSGUMMIPLATTEN				
Farve / Colour / Farbe Mørkegrå / Dark grey / Dunkelgrau				
Art.	Længde Length Länge	Tykkelse Thickness Dicke	Bredde Width Breite	Kvalitet Quality Qualität
38.152CR	1000	2.0	1000	CR
38.153EPDM	1000	3.0	1000	EPDM
38.154EPDM	1000	4.0	1000	EPDM
38.155EPDM	1000	5.0	1000	EPDM
38.156EPDM	1000	6.0	1000	EPDM
38.158EPDM	1000	8.0	1000	EPDM
38.160EPDM	1000	10.0	1000	EPDM
38.162EPDM	1000	12.0	1000	EPDM
38.165EPDM	1000	15.0	1000	EPDM
38.170EPDM	1000	20.0	1000	EPDM
38.175EPDM	1000	25.0	1000	EPDM
38.153NR	1000	3.0	1000	NR
38.154NR	1000	4.0	1000	NR
38.155NR	1000	5.0	1000	NR
38.156NR	1000	6.0	1000	NR
38.158NR	1000	8.0	1000	NR
38.160NR	1000	10.0	1000	NR
38.162NR	1000	12.0	1000	NR
38.165NR	1000	15.0	1000	NR
38.170NR	1000	20.0	1000	NR
38.175NR	1000	25.0	1000	NR
38.180NR	1000	30.0	1000	NR


EPDM				
SVAMPEGUMMIPLADER MED KLÆB SPONGE RUBBER PLATES WITH ADHESIVE MOOSGUMMIPLATTEN MIT KLEBER				
Farve / Colour / Farbe Mørkegrå / Dark grey / Dunkelgrau				
Art.	Længde Length Länge	Tykkelse Thickness Dicke	Bredde Width Breite	Kvalitet Quality Qualität
38.160E/K	1000	10.0	2000	EPDM
38.170E/K	1000	20.0	2000	EPDM
38.175E/K	1000	25.0	2000	EPDM

CR				
CELLEGUMMIPLADER CELLULAR RUBBER PLATES ZELLGUMMIPLATTEN				
Farve / Colour / Farbe Mørkegrå / Dark grey / Dunkelgrau				
Art.	Længde Length Länge	Tykkelse Thickness Dicke	Bredde Width Breite	Kvalitet Quality Qualität
38.190	1000	10.0	1400	CR

Gummimåtter / Rubber mats / Gummimatten



EPDM				
"PYRAMIDE MÅTTER" / "PYRAMID MATS" / "PYRAMIDE MATTEN"				
Art.	Bredde Width Breite	Længde Length Länge	Tykkelse Thickness Dicke	Farve Colour Farbe
37.408	2500	1250	8,0	Sort / Black / Schwarz



EPDM				
"VAFFEL MÅTTER" / "WAFFLE MATS" / "WAFFEL MATTEN"				
Art.	Bredde Width Breite	Længde Length Länge	Tykkelse Thickness Dicke	Farve Colour Farbe
37.410	2500	1250	8,0	Sort / Black / Schwarz
37.418	2500	1250	16,0	Sort / Black / Schwarz
37.420	2500	1250	20,0	Sort / Black / Schwarz




EPDM				
"VAFFEL MÅTTER" DOBBELT / "WAFFLE MATS" DOUBLE / "WAFFEL MATTEN" DOPPEL				
Art.	Bredde Width Breite	Længde Length Länge	Tykkelse Thickness Dicke	Farve Colour Farbe
37.410X	2500	1250	10,0	Sort / Black / Schwarz



EPDM				
"VICTORIA MÅTTER" / "VICTORIA MATS" / "VICTORIA MATTEN"				
Art.	Bredde Width Breite	Længde Length Länge	Tykkelse Thickness Dicke	Farve Colour Farbe
37.415	2300	840	12,0	Sort / Black / Schwarz



3M Safety Walk GP			
Art.	Bredde / Width / Breite	Længde / Length / Länge	Farve / Colour / Farbe
68.91800	25,0	18,3	Sort / Black / Schwarz
68.91801	50,8	18,3	Sort / Black / Schwarz
68.91802	101,6	18,3	Sort / Black / Schwarz
68.91803	152,0	18,3	Sort / Black / Schwarz
68.91804	305,0	18,3	Sort / Black / Schwarz
68.91805	610,0	18,3	Sort / Black / Schwarz




3M Safety Walk R Vinyl			
Art.	Bredde / Width / Breite	Længde / Length / Länge	Farve / Colour / Farbe
68.91815	25,4	18,3	Hvid / White / Weiß
68.91811	50,8	18,3	Grå / Grey / Grau
68.0163	25,4	4,57	Sort / Black / Schwarz
68.0164	25,4	4,57	Grå / Grey / Grau
68.0165	25,4	4,57	Transparent






3M Safety Walk Kantforsegler / Edge sealing / Kanten versiegelung	
Art.	Vægt / Weight / Gewicht
68.91820	140 g

Andre størrelser hjemtages på bestilling.
Other sizes are purchased on order.
Andere Größen werden auf Kundenwunsch bestellt.


Gummimåtter / Rubber mats / Gummimatten





NR - SBR			
"BUS MÅTTER" / "BUS MATS" / "BUS MATTEN"			
Art.	Længde Width Breite	Tykkelse Thickness Dicke	Farve Colour Farbe
37.221	1200	3.0	Sort / Black / Schwarz
37.222	1250	3.0	Sort / Black / Schwarz
37.223	1400	3.0	Sort / Black / Schwarz
37.221G	1200	3.0	Grå / Grey / Grau
37.222G	1400	3.0	Grå / Grey / Grau
37.223G	1400	3.0	Grå / Grey / Grau



NR / NBR / NR-SBR					
"BUS MÅTTER" / "BUS MATS" / "BUS MATTEN"					
Art.	Illu.	Længde Width Breite	Tykkelse Thickness Dicke	Farve Colour Farbe	Kvalitet Quality Qualität
37.320	①	1400	2.5	Sort / Black / Schwarz	NR / SBR
37.320N	①	1400	2.5	Sort / Black / Schwarz	NBR
37.327	②	1000	5.8	Sort / Black / Schwarz	NR
37.328	②	1250	5.0	Sort / Black / Schwarz	NR / SBR
37.329	②	1400	5.0	Sort / Black / Schwarz	NR / SBR



SBR				
MÅTTER / MATS / MATTEN				
Art.	Længde Width Breite	Tykkelse Thickness Dicke	Farve Colour Farbe	Kvalitet Quality Qualität
37.245	1400	3.0	Sort / Black / Schwarz	SBR
37.246	1400	5.0	Sort / Black / Schwarz	SBR



NR				
MÅTTER / MATS / MATTEN				
Art.	Længde Width Breite	Tykkelse Thickness Dicke	Farve Colour Farbe	Kvalitet Quality Qualität
37.490	1200	3.0	Sort / Black / Schwarz	NR
37.490G	1200	3.0	Grå / Grey / Grau	NR

Andre størrelser hjemtages på bestilling.
Other sizes are purchased on order.
Andere Größen werden auf Kundenwunsch bestellt.

Gummimåtter / Rubber mats / Gummimatten




Art	Bredde <i>Width</i> Breite	Tykkelse <i>Thickness</i> Dicke	Kvalitet <i>Quality</i> Qualität	Farve <i>Colour</i> Farbe
38.003	1200	3,0	Silikone	Transparent
38.003B	1200	3,0	Silikone	Blå / <i>Blue</i> / Blau
38.003G	1200	3,0	Silikone	Grå / <i>Grey</i> / Grau
38.003H	1200	3,0	Silikone	Hvid / <i>White</i> / Weiß
38.003R	1200	3,0	Silikone	Rød / <i>Red</i> / Rot
38.003S	1200	3,0	Silikone	Sort / <i>Black</i> / Schwarz
38.005	1200	5,0	Silikone	Transparent
38.005B	1200	5,0	Silikone	Blå / <i>Blue</i> / Blau
38.005G	1200	5,0	Silikone	Grå / <i>Grey</i> / Grau
38.005H	1200	5,0	Silikone	Hvid / <i>White</i> / Weiß
38.005R	1200	5,0	Silikone	Rød / <i>Red</i> / Rot
38.005S	1200	5,0	Silikone	Sort / <i>Black</i> / Schwarz
38.006	1200	6,0	Silikone	Transparent
38.006B	1200	6,0	Silikone	Blå / <i>Blue</i> / Blau
38.006G	1200	6,0	Silikone	Grå / <i>Grey</i> / Grau
38.006H	1200	6,0	Silikone	Hvid / <i>White</i> / Weiß
38.006R	1200	6,0	Silikone	Rød / <i>Red</i> / Rot
38.006S	1200	6,0	Silikone	Sort / <i>Black</i> / Schwarz
38.008	1200	8,0	Silikone	Transparent
38.008B	1200	8,0	Silikone	Blå / <i>Blue</i> / Blau
38.008G	1200	8,0	Silikone	Grå / <i>Grey</i> / Grau
38.008H	1200	8,0	Silikone	Hvid / <i>White</i> / Weiß
38.008R	1200	8,0	Silikone	Rød / <i>Red</i> / Rot
38.008S	1200	8,0	Silikone	Sort / <i>Black</i> / Schwarz
38.010	1200	10,0	Silikone	Transparent
38.010B	1200	10,0	Silikone	Blå / <i>Blue</i> / Blau
38.010G	1200	10,0	Silikone	Grå / <i>Grey</i> / Grau
38.010H	1200	10,0	Silikone	Hvid / <i>White</i> / Weiß
38.010R	1200	10,0	Silikone	Rød / <i>Red</i> / Rot
38.010S	1200	10,0	Silikone	Sort / <i>Black</i> / Schwarz
38.123S	1200	3,0	Silikone	Rødbrun / <i>Reddish Brown</i> / Rotbraun
38.125SI	1400	5,0	Silikone	Rødbrun / <i>Reddish Brown</i> / Rotbraun

Gummimåtter / Rubber mats / Gummimatten



Art	Bredde Width Breite	Tykkelse Thickness Dicke	Kvalitet Quality Qualität	Farve Colour Farbe	Insert Insertion Einlage
38.121N	1400	1,0	NBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.121NX	1400	1,0	NBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.1215N	1400	1,5	NBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.122N	1400	2,0	NBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.123N	1400	3,0	NBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.124N	1400	4,0	NBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.125N	1400	5,0	NBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.125S	1400	5,0	NBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.126N	1400	6,0	NBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.128N	1400	8,0	NBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.128NH	1400	8,0	NBR	Hvid / White / Weiß	0
38.128S	1400	8,0	NBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.130N	1400	10,0	NBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.132N	1400	12,0	NBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.135N	1400	15,0	NBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.139N	1400	20,0	NBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.1215	1400	1,5	NR / SBR	Sort / Black / Schwarz	1
38.1215NH	1400	1,5	NR / SBR	Hvid / White / Weiß	1
38.122	1400	2,0	NR / SBR	Sort / Black / Schwarz	1
38.123	1400	3,0	NR / SBR	Sort / Black / Schwarz	1
38.123X	1400	3,0	NR / SBR	Sort / Black / Schwarz	Glat / Smooth / Glatt
38.124	1400	4,0	NR / SBR	Sort / Black / Schwarz	1
38.125	1400	5,0	NR / SBR	Sort / Black / Schwarz	1
38.126	1400	6,0	NR / SBR	Sort / Black / Schwarz	2
38.128	1400	8,0	NR / SBR	Sort / Black / Schwarz	2
38.128SX	1400	8,0	NBR / SBR	Sort / Black / Schwarz	Glat / Smooth / Glatt
38.130	1400	10,0	NR / SBR	Sort / Black / Schwarz	2
38.132	1400	12,0	NR / SBR	Sort / Black / Schwarz	2
38.135	1400	15,0	NR / SBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.136	1400	20,0	NR / SBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.137	1400	25,0	NR / SBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.138	1400	30,0	NR / SBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.139	1400	40,0	NR / SBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.140	1400	50,0	NR / SBR	Sort / Black / Schwarz	0
38.122EPDM	1400	2,0	EPDM	Sort / Black / Schwarz	0
38.123EPDM	1400	3,0	EPDM	Sort / Black / Schwarz	0
38.130EPDM	1400	10,0	EPDM	Sort / Black / Schwarz	0
38.136EPDM	1400	20,0	EPDM	Sort / Black / Schwarz	0



Art	Mål Measures Abmessungen	Tykkelse Thickness Dicke	Kvalitet Quality Qualität
38.201.5	1000 x 1000 mm	1,5 mm	1235
38.202	1000 x 1000 mm	2 mm	1235
38.203	1000 x 1000 mm	3 mm	1235
38.204	1000 x 1000 mm	4 mm	1235
38.205	1000 x 1000 mm	5 mm	1235
38.205R	1060 x 13000 mm	5 mm	1235

Kinagummiplader

● KINA GUMMIPLADER - COMMERCIAL QUALITY

Varene er prisgunstige alternativer til Europa plader. Ikke en erstatning for europæiske kvaliteter. Hele ruller leveres i plastfolie. Pladerne er et godt alternativ til hovedparten af de gængse opgaver. Anbefales ikke til høj kvalitetspakninger med store krav til tolerancer og mekanisk styrke. Sammenlign evt. de tekniske beskrivelser. Pladerne har større tykkelsestolerancer end de europæiske. Mange andre kvaliteter kan skaffes i større mængder.

● CHINA RUBBER SHEETS - COMMERCIAL QUALITY

Excellent alternatives to European sheets at very favourable prices. SHOULD NOT be understood as a substitute for European qualities. The rubber sheets are delivered on rolls wrapped in plastic. The sheets are good alternatives for most common tasks. Cannot be recommended for high-quality seals with high demands on tolerances and mechanical strength. In case of doubt please compare the technical descriptions. The sheets have higher tolerances on thickness than the European ones. Many other qualities are available if large quantities are required.

● CHINA GUMMIPLATTEN - COMMERCIAL QUALITY

Preisgünstige Alternativen zu europäischen Platten. Ersetzen nicht die europäischen Qualitäten. Werden in ganzen Rollen geliefert, in Plastikfolie. Die Platten sind gute Alternativen für die meisten üblichen Aufgaben. Werden nicht für Hochqualität-Dichtungen mit grossen Anforderungen an Toleranzen und mechanische Stärke empfohlen. Im Zweifelsfall bitte die technischen Beschreibungen vergleichen. Die Dicken-Toleranzen der Platten sind grösser als die europäischen Toleranzen. Viele andere Qualitäten sind vorhanden, falls grössere Mengen benötigt werden.



Gummimåtter / Rubber sheets / Gummiplatten

NR/SBR - Sort / Black / Schwartz - Commercial gummiplade

Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.400-1.5	1.5	1400	20000	0
38.400-2	2.0	1400	20000	1
38.400-3	3.0	1400	20000	1
38.400-4	4.0	1400	20000	1
38.400-5	5.0	1400	10000	1
38.400-6	6.0	1400	10000	2
38.400-8	8.0	1400	10000	2
38.400-10	10.0	1400	10000	2
38.400-12	12.0	1400	5000	2
38.400-15	15.0	1400	5000	0
38.400-20	20.0	1400	5000	0
38.400-25	25.0	1400	5000	0

Data	
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	70
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.55
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	200
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-20 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	4.0


Sort prisgunstig gummiplade til almen brug, hvor der ikke stilles større krav til træk/rivstyrke. Bruges til pakninger, mellemlæg m.m.

Black commercial rubber mat for normal use, where there are no specific demands on tensile strength. Useful for seals.

Schwartzte "commercial" Gummiplatte für geringe Anforderungen mit kleiner Reissfestigkeit. Für Dichtungen empfohlen.

Bus/togmåtte. Marble mønster China

Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.428	3.0	2000	25000	0




Bus- og tog-gangmåtte, marble-mønster/farve. 2 meter bredde, fås i ruller à 25 meter.

Bus and train walk-away mat, marble pattern/colour. 2 metre wide, length 25 metres.

Bus- und Zuglaufer, Marble-Design/Farbe. 2 m Breite, 25 m Rollen.

Data	
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	70
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.5
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	250
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-40 +80
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	3.5



Blød paragummi/Naturgummi / Soft para rubber/Natural rubber

Art.	Tykkelse/Thickness/ Dicke	Bredde/Width/ Breite	Længde/Length/ Länge	Indlæg/Insertion/ Einlage
38.401-2	2.0	1400	10000	0
38.401-3	3.0	1400	10000	0
38.401-4	4.0	1400	10000	0
38.401-5	5.0	1400	10000	0
38.401-6	6.0	1400	10000	0

Data	
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	40
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.25
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	550
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-20 +90
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	18

Rød naturgummiplade. Meget blød, meget elastisk, stor friktion.

Red natural rubber sheet, very soft.
Highly elastic, good friction.

Rote Naturgummiplatte - sehr weich.
Hochelastisch, gute Reibung

EPDM Gummi Sort / Black / Schwartz China

Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.402-1	1.0	1400	20000	0
38.402-2	2.0	1400	10000	0
38.402-3	3.0	1400	10000	0
38.402-4	4.0	1400	10000	0
38.402-5	5.0	1400	10000	0

Data	
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	60
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.45
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	300
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-40 +100
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	5

Sort EPDM gummi, meget god ozon- og vejrbestandighed.
God temperaturbestandighed.

Black EPDM rubber with high resistance to ozon and climate. Very resistant to cold and hot applications.

Schwartz EPDM Gummi, gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit.
Gute temperatureingeschaften.

CR/Chloroprene Sort / Black / Schwartz - Commercial China plate

Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.403-2	2.0	1400	20000	0
38.403-3	3.0	1400	20000	0
38.403-4	4.0	1400	20000	0
38.403-5	5.0	1400	10000	0
38.403-6	6.0	1400	10000	0
38.403-8	8.0	1400	10000	0

Data	
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	65
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.55
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	280
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-40 +90
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	3.5

Sort CR gummiplade god vejr/vind- og ozonbestandighed, egnet hvor der ikke stilles krav til træk/rivstyrke. Betinget oliebestandig.

Black CR rubber plate, good climate resistance, used where there are no specific demands to tensile strength. Conditional oil resistance.

Schwartz CR Gummiplatte, gute Witterungsbeständigkeit, für geringe Anforderungen mit kleiner Reissfestigkeit. Bedingt ölbestandig.

Gummimåtter / Rubber sheets / Gummiplatten

NBR/NITRIL - Sort / Black / Schwartz - Commercial gummiplade

Art.	Tykkelse/Thickness/ Dicke	Bredde/Width/ Breite	Længde/Length/ Länge	Indlæg/Insertion/ Einlage
38.404-1.0 (att. se 38.304-1 *)	1.0	1400	20000	0
38.404-1.5 (att. se 38.304-1.5 *)	1.5	1400	20000	0
38.404-2	2.0	1400	20000	0
38.404-3	3.0	1400	20000	0
38.404-4	4.0	1400	20000	0
38.404-5	5.0	1400	10000	0
38.404-6 (att. se 38.304-6 *)	6.0	1400	10000	0
38.404-8 (att. se 38.304-8 *)	8.0	1400	10000	0
38.404-10	10.0	1400	10000	0
38.404-12 (att. se 38.304-12 *)	12.0	1400	5000	0
38.404-15	15.0	1400	5000	0
38.404-20 (att. se 38.304-20 *)	20.0	1400	5000	0

* Denne vare kan have andre tekniske data/mål

Data	
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	70
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.49
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	330
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-30 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	10

Sort prisgunstig nitril med gode mekaniske egenskaber. Egnet til alle alfatiske og aromatiske olier, benzin.

Black commercial nitrile with good mechanical properties. Recommended for alifatic and aromatic oils, petrol.

Schwarzer "commercial" Nitril-Gummi mit guten mechanischen Eigenschaften. Empfohlen für alle gängigen aliphatischen und aromatischen Öle.

SLID-gummi / wearing rubber / Verschleissplatte - sort / Black / Schwartz

Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.405-6	6.0	1400	10000	0
38.405-8	8.0	1400	10000	0
38.405-10	10.0	1400	10000	0
38.405-15	15.0	1400	10000	0
38.405-20	20.0	1400	5000	0
38.405-40	40.0	1200	7000	0

Data	
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	60
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.30
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	400
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-30 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	15

Slidgummi med høj træk/rivstyrke.

Egnet til alle stærkt slidende applikationer, grusgrave, sandblæsekabiner

Wearing/abrasion rubber with high tensile strength. Recommended for wearing application, gravel pits, sand-blasting.

Verschleissplatte mit sehr guter reissfestigkeit. Empfohlen für Verschleisschutz, Kiesgruben und Sandstrahlkabinen.



Gummimåtter / Rubber sheets / Gummiplatten




NR/SBR Sort / Black / Schwartz grå / grey / grau - Commercial

(S) = sort / black / schwarz

(G) = grå / grey / grau

(X) = sort / black / schwarz 100% virgin quality SBR

Lugtfri / non-smelling / geruchsfrei




Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.407-3X (X)	3.0	1200	20000	0
38.407-3 (X)	3.0	1400	20000	0
38.407-3C (S)	3.0	1400	20000	0
38.407-3G (G)	3.0	1400	20000	0

Data	(S) (G)	(X)
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	70	70
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.6	1.6
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	280	280
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-10 +70	-20 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	3.5	5

Finriflet gummimatte, skridsikker matte til kabiner, arbejdsborde, hylder, gangarealer, køretøjer, sportsaktiviteter, udstillinger.


Fine-ribbed rubber mat, non-slip coverings for cabins, working benches, shelves, corridors, vehicles, sporting facilities, exhibition floors.

Feinreifenmatte, Anti-rutsch-belag für Kabinen, Werkbanken und Regalen, Gangflächen, Fahrzeuge, Sportsaktivitäten sowie für Messen und Ausstellungen.



Busmåtte / Bus mats / Busmatten - Commercial

NR/SBR = Natur/SBR




Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.418	2.5	1400	15000	0

Data	NR/SBR
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	70
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.6
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	280
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-10 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	3.5

Mellemriflet matte, egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Medium-ribbed mat, recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, work shops.

Mittelreifenmatte, empfohlen für Boden und Wände für Busse, Boote, Tiertransporte, Werkstätte.




Busmåtte / Bus mats / Busmatten - Commercial

NR/SBR = Natur/SBR

(X) = sort / black / schwarz 100% virgin quality SBR

Lugtfri / non smelling / Geruchsfrei



Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.418		1400	15000	
38.421C	5.0	1400	10000	0
38.420C	5.0	2000	10000	0
38.419 (X)	3.5	2000	10000	0
38.420 (X)	5.0	2000	10000	0
38.420 BOX (Træboks)	5.0	2000	50000	0


Data	NR/SBR	SBR(X)
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	70	70
Densitet/Density/Dichte - g/cm³	1.6	1.6
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	280	280
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-10 +70	-20 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm²	3.5	5

Bredriflet måtte, egnet til gulv og vægbeklædning til busser, både, dyretransport, værksteder mm.

Wide-ribbed mat, recommended for floors and walls for buses, boats, animal transport, work shops.

Breitriefenmatte, empfohlen für Boden und Wände für Busse, Boote, Tiertransporte, Werkstätte.

Diamant måtte / Diamond Mat / Diamantmatte PVC



Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
37.245P	3.0	1200	10000	0

Data	PVC
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	80
Densitet/Density/Dichte - g/cm³	1.6
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	280
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-10 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm²	3.5

PVC måtte skridsikker

PVC mat non-skid

PVC Matte rutschfest.

SBR Diamant måtte / Diamond Matt / Diamantmatte



Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
37.245X	3.0	1500	10000	0

Data	
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	65
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	300
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-10 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm²	5


Knopmåtte / Studded Flooring / Noppenbelag

Sort / Black / Schwartz grå / grey / grau - Commercial

(S) = sort / black / schwarz

(G) = grå / grey / grau

Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.427-3 (S)	3.5	1200	10000	0
38.427-3G (G)	3.5	1200	10000	0



Knopmåtte, anbefales til trafikerede arealer, metro, lufthavne, supermarkeder, elevatorer, busser, toge, lastbiler, både m.m.

Studded flooring, recommended for high traffic areas such as metro, airports, supermarkets, lifts, buses, trains, trucks, boats.

Noppenbelag, empfohlen für Bereiche mit hoher Laufbelastung, Bahnhöfe, Flughäfen, Supermärkte, Aufzüge, Busse, Züge, Lastkraftwagen, Boote.

Data	(S)	(G)
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	80	80
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1.5	1.5
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	150	150
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-20 +70	-20 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	7	7

Dørkmåtte / Checker Matt / Hammerschlag

NR/SBR = Natur/SBR


NBR = Oliebestandig/oilresistant

(X) = 100% Virgin quality lugtfri / non smelling / geruchsfrei

(C) = commercial quality

Dørkmåtte til industrigulve og maskinområder, varehuse, trafikerede områder, skridsikker overflade.

Checker mat, industrial floor and machinery areas, warehouses, crowded areas, non-slip surface.





Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
38.425-3 (X)	3,0	1400	10000	0
38.425-3C	3,0	1400	10000	0
38.425-5 (X)	5,0	1400	10000	0
38.425-5C	5,0	1400	10000	0
38.425N-3 (NBR)	3,0	1400	10000	0
38.425N-5 (NBR)	5,0	1400	10000	0
38.426-3 (X)	3,0	2000	10000	0
38.426-3C	3,0	2000	10000	0
38.426-5 (X)	5,0	2000	10000	0
38.426-5C	5,0	2000	10000	0
38.426-8C	8,0	2000	10000	0

Data	NR/SBR	NR/NBR Virgin (X)	NBR
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	70	70	70
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1,6	1,6	1,45
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	350	350	250
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-10 +70	-10 +70	-10 +70
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	3,5	5	6

Øvrige europæiskproducerede måtter



Additional mats produced in Europe

Rampemåtte / Rear Board Matting / Rampenmatte




SBR - Sort / Black / Schwartz - Commercial gummiplade

Art.	Tykkelse/ Thickness/ Dicke	Bredde/ Width/ Breite	Længde/ Length/ Länge
37.250X	6/14	1750	1550



SBR - Sort / Black / Schwartz - Commercial gummiplade

Art.	Tykkelse/ Thickness/ Dicke	Bredde/ Width/ Breite	Længde/ Length/ Länge
37.250	7/12	1750	1550



SBR - Sort / Black / Schwartz - Commercial gummiplade

Art.	Tykkelse/ Thickness/ Dicke	Bredde/ Width/ Breite	Længde/ Length/ Länge
37.251	7/27	2400	1200

Art.	37.250X	37.250 / 37.251
Hårdhed/Hardness/Härte - Shore A	SBR 70	SBR 65
Densitet/Density/Dichte - g/cm ³	1,5	1,55
Forlængelse/Elongation/Verlängerung - %	250	200
Arb.temperatur/Working temp./Arbeitstemperatur - C°	-40 +80	-20 +75
Træk/rivstyrke/Tensile strength/Reissfestigkeit - N/mm ²	4	4,5

Gummimåtter

Ergo Solid



Art.	Art. navn	Farve	Mål	Vægt
38.9726230	Ergo Solid	Sort	0,91x0,91 m	8,2
38.9730030*	Skråkant - han	Sort	0,08x0,91 m	1,0
38.9750030	Koppling	Sort	0,03x0,23 m	0,1
38.9730030S*	Skråkant - hun			

* Ved kant rundt om hele måtten. Bruges 2 han + 2 hun skråkanter.
Grundmåtten har udvendige tappe på 2 sider.



Ergo Solid - tegn på ergonomisk indsigt

Ergo Solid er en nitrilgummimåtte med fantastiske gode aflastningsegenskaber og slidstyrke. Pladerne kan sammensættes fleksibelt uden anvendelse af samlingsstykker. Velegnet til arbejdspladser i industrien med enten tørt eller fedtet miljø.

- Tåler kontakt med varmt værktøj
- Oliebestandig
- Ryg og ben aflastes effektivt, hvilket resulterer i høj produktivitet og lavere sygefravær
- Affasede kanter minimerer risikoen for at snuble - findes ligeledes i gul for markering af arbejdsområde m.v.

Ergo Solid - shows ergonomical knowledge


Ergo Solid is a wear-resistant nitril rubber mat with excellent strain relief. The sheets may be joined together without the use of fittings. Suitable for workplaces in the industrial field - for dry or greasy environments.

Tolerates contact with hot tools
Oil resistant
Bag and legs are effectively relieved resulting in a high productivity and less absence due to sickness.
Chamfered edges keep the risk of stumbling to a minimum
Available in yellow to mark the work area etc.

Ergo Bubble



Art.	Art. navn	Farve	Mål	Vægt
38.8100110	Ergo Bubble	Grafit	0,65 x 0,95 m	3,2 kg
38.8100310	Ergo Bubble	Grafit	0,65 x 1,80 m	4,0 kg
38.8103110	Ergo Bubble	Grafit	0,95 x 1,20 m	4,0 kg



Boblestående

Ergo Bubble er en traditionel boblestående fremstillet af skum-polyuretan. Materialet har unikke elastiske egenskaber som sammen med bulerne i overfladen får benmusklerne til at arbejde og giver en god aflastning - samtidig med at den har meget høj slidstyrke. Måtten findes i flere standardstørrelser men kan derudover fremstilles efter dine specialmål. Samtlige Ergo Bubble har affasede kanter for at minimere snublerisikoen.

Er velegnet i alle tørre miljøer.

Bubble mat

Ergo Bubble is a traditional bubble mat made from foam-polyurethane. The material has unique elastic properties which, together with the bubbles in the surface, make the leg muscles work and provide excellent strain relief - at the same time the mat is extremely hard-wearing.

Available in several standard sizes - or custom-designed according to your special dimensions. All Ergo Bubble have chamfered edges to reduce the risk of stumbling to a minimum.


Suitable for use in all dry environments.

Ergo Durk



Art.	Art. navn	Farve	Mål	Vægt
38.5017530*	Ergo Durk	sort	1,4 x 1 m	6,6 kg
38.5017530X**	Ergo Durk	sort	1,4 x 10 m	66 kg

* andre mål kan skaffes. **Sælges i løbende meter.



Måtten har en gummi overside og en underside af EPDM.



Beskytter mod statisk elektricitet

En klassiker til mange arbejdspladser

Ergo Durk er en klassisk arbejdspladsmatte med dørkmønstreet overside i nitrilgummi. Bagsiden er af EPDM-cellegummi med lukkede celler.

Kombinationen af disse miljøvenlige materialer giver en både slidstærk og behagelig matte at stå på. Desuden yders der 5 års komplet slitagegaranti.

Fås i standardmatte fra rulle eller i specialmål efter tegning, alt med affasede kanter.

Ergo Durk ESD beskytter også følsomt elektronik imod statisk elektricitet. Måtten er godkendt i henhold til SP 2472.

A Classic for Many Workplaces



Ergo Durk is a classic workplace mat with a surface patterned like the deck of a ship and the upper side made of nitrile rubber. The back side is made of EPDM cellular rubber with closed cells.

The combination of these environmentally compatible materials provides a both hard-wearing and pleasant mat. Furthermore, there is a five-year guarantee against wear.

Available as a standard mat in a roll or in sheets specially made according to drawing - all with chamfered edges.

Ergo Durk ESD also protects sensitive electronics against static electricity. The mat has been approved acc. to SP 2472.

Ergo Dome



Puzzle



Ergo Dome, god måtte til gunstig pris


Ergo Dome er en slidstærk måtte i naturgummi (SBR).

Den buleformede overflade stimulerer blodcirkulationen hvilket mindsker belastningsskader i ben og ryg.



Art.	Art. navn	Farve	Mål	Vægt
38.410200	Ergo Dome	Sort	0,60 x 0,90 m	3,2 kg
38.410201	Ergo Dome	Sort	0,9 x 1,2 m	4 kg
38.410203	Ergo Dome Puzzle, midterstykke	Sort	0,9 x 0,90 m	4 kg
38.410202	Ergo Dome Puzzle, endestykke	Sort	0,9 x 1,2 m	4 kg

(Puzzle er med sorte kanter og det er muligt at samle 2 endestykker til f.eks. 2,4 m)

Ergo Ring



Art.	Art. navn	Farve	Mål	Vægt
38.9117630	Ergo Ring	Sort	0,8 x 1,2 m	11 kg
38.9117631	Ergo Ring	Sort	1 x 1,5 m	21 kg
38.9110030	Samlestykke	Sort		



Skridsikker i vådt og tørt

Ergo Ring bortdræner effektivt væde og spildmateriale, hvilket sikrer en skridsikker overflade at stå på. Den åbne ringkonstruktion giver desuden en god aflastning.

- Kan samles, hvilket giver mulighed for store sammenhængende, skridsikre overflader
- Dræner effektivt, ideel ved bearbejdningsmaskiner eller i våde lokaler
- God som grov dørmåtte i entreer
- Naturgummi med den rette hårdhed giver skridsikkerhed både i tørt og vådt miljø

Non-skid in wet and dry environment

Ergo Ring effectively drains off wet and waste material, which ensures a non-skid surface. The open annular construction provides an excellent strain relief.

May be joined together to large coherent non-skid surfaces
Drains effectively, ideal for machine tools or in wet premises
Applicable as a coarse entrance door mat
Natural rubber with the correct hardness provides skid resistance in both wet and dry environments.

Ergo Ease



Art.	Art. navn	Farve	Mål	Vægt
38.9716230	Ergo Ease	Sort	0,91 x 0,91 m	8,2 kg

Ergo Ease - kongen af aflastning

Ergo Ease er en nitrilgummimåtte med ekstremt gode aflastningsegenskaber og slidstyrke. Pladerne kan sammensættes fleksibelt uden anvendelse af samlingsstykker. Velegnede til arbejdspladser i industrien med enten tørt eller fedtet miljø.

- Tåler kontakt med varmt værktøj
- Oliebestandig
- Ryg og ben aflastes effektivt, hvilket resulterer i høj produktivitet og lavere sygefravær
- Affasede kanter minimerer risikoen for at snuble - findes ligeledes i gul for markering af arbejdsområde m.v.

Ergo Ease - first-quality strain relief


Ergo Ease is a wear-resistant nitril rubber mat with excellent strain relief. The sheets may be joined together without the use of fittings. Suitable for workplaces in the industrial field in a dry or greasy environment.

Tolerates contact with hot tools
Oil resistant
Back and legs are effectively relieved resulting in a high productivity and less absence due to sickness.
Chamfered edges keep the risk of stumbling to a minimum
Available in yellow to mark the work area etc.

Ergo Classic



Art.	Art. navn	Farve	Mål	Vægt
38.5501110	Ergo Classic	Grå	0,61 x 18,30 m	36 kg
38.5501210	Ergo Classic	Grå	0,91 x 18,30 m	50 kg



Komfort og økonomi i samme måtte

Ergo Classic er den ideelle måtte til den stående arbejdsplads, hvor man også bevæger sig inden for arbejdsfeltet. God skridsikkerhed på den ribbede overflade. Ergo Classic har 3 års fuld slitagegaranti. Nem at tilpasse selv med en almindelig tæppekniv.

Ideal til monteringslinjer m.v.

God skridsikkerhed

Isolerer effektivt imod kulde og vibrationer

God økonomi

Fås ligeledes med farvede kanter for markering af arbejdsområde m.v.

Tykkelse: 10 mm

Comfort and economy in the same mat

Ergo Classic is the ideal mat for standing work where you move within the working area. The ribbed surface provides skid resistance. There is a full three-year guarantee against wear. Easy to adapt with an ordinary carpet knife.

Ideal for

Non-skid quality


Effective insulation against cold and vibrations

Economical

Is also available with coloured borders for marking the working area etc.

10 mm thick.


Fingertip




Art.	Art. navn	Farve	Mål
38.345522	Fingertip	Sort	0,8 x 1 m

Fingertip gummimåtte med skrå kant

Smudsmåtter diamond blue





Dørmåtte blå, polypropylen med gummiskråkant. Kan spules med højtryksrenser



Art.	Art. navn	Farve	Mål
38.623750	Smudsmåtter diamond blue	Blå	0,9 x 1,5 m
38.623752	Smudsmåtter diamond blue	Blå	0,6 x 0,9 m

Vibrationsmåtte / Vibration mat / Vibrationsmatte



NR/SB - Sort / Black / Schwartz - Commercial gummiplade

Art.	Tykkelse/Thickness/Dicke	Bredde/Width/Breite	Længde/Length/Länge	Indlæg/Insertion/Einlage
37.400	8.5	500	500	0

Anvendes mellem maskiner og gulv for at minimere og optage vibrationer. Riller på begge sider.

To be used between machines and floor in order to minimize and absorb vibrations. Grooves on both sides.

Für Anwendung zwischen Maschinen und Boden um Vibrationen zu minimieren und absorbieren. Rillen auf beiden Seiten.


S10.3301 - S10.3303



S10.3301 Delfinkniv / *Dolphin knife* / Delfinmesser

S10.3303 10 stk. blade f/3301 / *10 pcs. blades f/3301* / 10 stck. Ersatzmesser f/3301


S10.3311 - S10.3313



S10.3311 Universal kniv / *Utility knife* / Universalmesser

S10.3313 10 stk. blade f/3311 / *10 pcs. blades f/3311* / 10 stck. Ersatzmesser f/3311


S10.3312 - S10.3314



S10.3312 Universal kniv / *Utility knife* / Universalmesser

S10.3314 10 stk. blade f/3312 / *10 pcs. blades f/3312* / 10 stck. Ersatzmesser f/3312

83.842



83.842 Profilsaks / *Profile cutter* / Profilschere


83.842K 1 stk. blade f/83.842 / *1 pcs. blades f/83.842* / 1 stck. Ersatzmesser f/83.842

84.930



84.930 Værktøjssæt til montering af låsekiler i rudeprofiler
Tool set for inserting filler sections in glazing sections
Werkzeugsatz zum einziehen der Füllerprofile in Klemmprofile

84.931



84.931 Værktøj til låsekiler / *Tool for filler sections* / Werkzeug für Füllerprofile


Tilbehør / Equipment / Zubehör

84.932



- | | |
|---------|---|
| 84.932G | Værktøj til rudeprofiler med gummi håndtag |
| 84.932T | Værktøj til rudeprofiler med træskaft |
| 84.932G | <i>Tool for glazing sections with rubber handle</i> |
| 84.932T | <i>Tool for glazing sections with wooden handle</i> |
| 84.932G | Werkzeug für Klemmprofile mit Gummi Griff |
| 84.932T | Werkzeug für Klemmprofile mit Holz Griff |

84.934X - 84.934 - 84.935



- | | |
|---------|----------------------------------|
| 84.934X | 7,0 mm øje til 84.931 |
| 84.934 | 9,5 mm øje til 84.931 |
| 84.935 | 10,5 mm øje til 84.931 |
| 84.934X | <i>7,0 mm eyelet for 84.931</i> |
| 84.934 | <i>9,5 mm eyelet for 84.931</i> |
| 84.935 | <i>10,5 mm eyelet for 84.931</i> |
| 84.934X | 7,0 mm Føhrungsöse zu 84.931 |
| 84.934 | 9,5 mm Føhrungsöse zu 84.931 |
| 84.935 | 10,5 mm Føhrungsöse zu 84.931 |

84.960 - 84.961



- | | |
|--------|---|
| 84.960 | Koldkniv / <i>Cold cut knife</i> / Kaltschneidmesser |
| 84.961 | 6 stk. løse knive til 84.960 / <i>6 pcs. Cold cut knife blades 84.960</i> / 6 stck. Ersatzklingen zu 84.960 |

87.705



- | | | |
|--------|--------------|----------|
| 87.705 | Terokal 2444 | 340 gram |
|--------|--------------|----------|

Fremragende kontaktlim på basis af CR til limning af gummi/gummi og gummi/metal.
Excellent contact adhesive, based on CR, for rubber/rubber –and rubber/metal bonding.
Ausgezeichnet Kontaktklebstoff auf CR Basis für Gummi/Gummi –und Gummi/Metal Verklebungen.

87.727



87.727 Terokal 914 680 gram

Transparent kontaktlim på NBR basis. Velegnet til PVC.
Transparent contact adhesive, based on NBR. Very good for PVC.
 Tranparenter Kontaktklebstoff auf NBR Basis. Sehr geeignet für PVC.

87.406/20



87.406/20 Loctite 406 20 gram

Hurtig limning af gummi (herunder EPDM og silikone) plast og elastomer.
Quick gluing of rubber (including EPDM and silicone) plastics and elastomer.
 Schnelleimen vom Gummi (hierunter EPDM und Silikon) Kunststoff und Elastomer.

87.401/5 - 87.401/20



87.401/5 Loctite 401 5 gram
 87.401/20 Loctite 401 20 gram

Almindelig limning af de fleste materialer som f.eks. plast, gummi, metal, karton og træ.
General gluing of most materials for instance plastic, rubber, metal, cardboard and wood.
 Allgemeines Leimen von den meisten Materialien z.B. Kunststoff, Gummi, Metall, Pappe und Holz

87.454/3 - 87.454/20



87.454/3 Loctite 454 3 gram
 87.454/20 Loctite 454 20 gram

Gel til almindelig limning af metal, sammensatte materialer, træ, kork, skumplast, læder, karton og papir.
 Anbefales til lodrette eller overlappende overflader.
Gel for general gluing of metal, composed materials, wood, cork, foam plastics, leather, cardboard and paper. Is recommended for vertical or overlapping surfaces.
 Gelee für allgemeines Leimen vom Metall, zusammengesetzten Materialien, Holz, Kork, Schaumstoff, Leder, Pappe und Papier.

87.431/20



87.431/20 Loctite 431 20 gram

Især velegnet til limning af porøse eller absorberende materialer som f.eks. træ, papir, læder og stof.
Especially suited for gluing of porous or absorbing materials e.g. wood, paper, leather and cloth.
 Besonders geeignet für Leimen von porösen oder absorbierenden Materialien z.B. Holz, Papier, Leder und Stoff.

87.4850/5 - 87.4850/20



87.4850/5 Loctite 4850 5 gram
 87.4850/20 Loctite 4850 20 gram

Fleksibel hurtiglim. Medium viskositet, hurtighærdende, transparent lim. Specielt velegnet til samling og limning af fleksible materialer og komponenter. Typisk anvendelse: Fremstilling, vedligeholdelse og reparation af fleksible pakninger (o-ringe), bælg og pakninger.

Flexible quick glue. Medium viscosity, fast-setting transparent glue. Specially suited for joining and gluing of flexible materials and components. Typical application: Manufacturing, maintenance and repair of flexible gaskets (O-rings), bellows and gaskets.

Flexibles Schnelleimen. Medium Viskosität, Schnellhärtendes Transparentes Leimen. Besonders geeignet für Sammlung und Leimen von flexiblen Materialien und Komponenten. Typische Verwendung: Fabrikation, Erhaltung und Reparatur von flexiblen Packungen (O-Ringe) Bälge und Packungen.

Tilbehør / Equipment / Zubehör

87.770/10



87.770/10 Loctite 770(7239) 10 gram

Primer der forbedrer klæbeevnen på materialer, der er svære at lime, f.eks. termoplastiske gummityper.
Anvendes sammen med Loctite 401 / 406 / 431 / 454 eller 4850.

*Primer which improves the adhesion on materials which are difficult to glue e.g. thermoplastic rubber types.
Is to be used together with Loctite 401 / 406 / 431 / 454 or 4850.*

Primer, der die Klebfähigkeit von Materialien die schwierig zu leimen sind, verbessert z.B. thermoplastische Gummitypen. Zur Verwendung zusammen mit Loctite 401 / 406 / 431 / 454 oder 4850.

87.1034 - 87.1034A



87.1034 Sicomet 50 3 gram
87.1034A Sicomet 50 20 gram

Velegnet til EPDM

Excellent for EPDM

Ausgezeichnet für EPDM

87.1035



87.1035 Sicomet 8300 20 gram

Velegnet til svampegummi

Excellent for Sponge rubber

Ausgezeichnet für Moosgummi

87.1739



87.1739 Terodicht Elastik 310 ml

IK Rudetætning på basis af kunst kautschuk - Sort

IK sealant, based on Synthetic rubber - Black

IK Dichtstoff auf Basis Kunstkautschuk - Schwartz

87.1738



87.1738 Terodicht Schwartz 310 ml

IK Rudetætning på basis af butyl kautschuk - Sort

IK sealant, based on Buthyl rubber - Black

IK Dichtstoff auf Basis Buthylkautschuk - Schwartz

87.52759



87.52759 Terostat 2759 310 ml

Kan duppes af / *Easy to dab off* / Abtupfbar

IK Rudetætning på basis af butyl kautschuk - Grå

IK sealant, based on Buthyl rubber - Grey

IK Dichtstoff auf Basis Buthylkautschuk - Grau

Kemisk betegnelse	Natur-kautsjuk	Styrolbutadien-Kausjuk	Nitril kausjuk (Perbunan)	Chlororen kausjuk (Neopren)	Ethylen propylen kausjuk (APTK)
Chemical Nomenclature	Naturel Rubber	Styrol Butadien Rubber (Buna)	Nitril Rubber (Perbunan)	Chloroprene Rubber (Neoprene)	Ethylene Propylene Dien Rubber
Chemische Bezeichnung	Natur Kautschuk	Styrol Butadien Kautschuk (Buna)	Nitril Kausjuk (Perbunan)	Chloropren Kautschuk (Neoprene)	Äthylen Propylen Kautschuk (APTK)
Navnefortegnelse i.h.t. ASTM D 1418 Abbreviation as per ASTM D 1418 Kurtzbezeichnung nach ASTM D 1418	NR	SBR	NBR	CR	EPDM
Hårdhedsområde (Shore A)(±5) Hardness Range (Shore A)(±5) Härtebereich (Shore A)(±5)	40 - 90	45 - 90	45 - 90	40 - 90	40 - 90
Trækstyrke N/mm² Tensile Strength N/mm² Zerissfestigkeit N/mm²	4 - 15	4 - 15	4 - 14	5 - 15	6 - 13
Tilbageståelselastisitet ved 20°C Recoil Elasticity at 20°C Rückparallelastizität bei 20°C	Udmærket Excellent Ausgezeichnet	God Good Gut	Tilfredsstillende Satisfactory Befriedigend	God Good Gut	God Good Gut
Slidstyrke Abrasion Resistance Abriebwiderstand	Meget god Very good Sehr gut	Meget god Very good Sehr gut	God Good Gut	God Good Gut	God Good Gut
(1) Kemisk bestandighed (1) Chemical Resistance (1) Chemische Beständigkeit	God Good Gut	God Good Gut	Tilfredsstillende Satisfactory Befriedigend	God Good Gut	Meget god Very good Sehr gut
(1) Oliebestandighed (1) Oil Resistance (1) Ölbeständigkeit	Ringe Low Gering	Ringe Low Gering	Udmærket Excellent Ausgezeichnet	God Good Gut	Ringe Low Gering
(1) Bestandighed overfor benzin (1) Petrol Resistance (1) Kraftstoffbeständigkeit	Ingen None Keine	Ringe Low Gering	God Good Gut	Ringe Low Gering	Ringe Low Gering
(1) Bestandighed overfor opløsningsmidler (1) Solvent Resistance (1) Lösungsmittelbeständigkeit	Ringe Low Gering	Ringe Low Gering	God Good Gut	God Good Gut	(3) Tilfredsstillende (3) Satisfactory (3) Befriedigend
(4) Temperaturbestandighed °C (4) Temperature Stability in °C (4) Temperaturbeständigkeit °C	-40 til +80° -40 to +80° -40 bis +80°	-30 til +80° -30 to +80° -30 bis +80°	-30 til +100° -30 to +100° -30 bis +100°	-25 til +100° -25 to +100° -25 bis +100°	-40 til +100° -40 to +100° -40 bis +100°
Ozonbestandighed Ozone Resistance Ozonbeständigkeit	Tilfredsstillende Satisfactory Befriedigend	Tilfredsstillende Satisfactory Befriedigend	Tilfredsstillende Satisfactory Befriedigend	Meget god Very good Sehr gut	Udmærket Excellent Ausgezeichnet
Vejrbestandighed General Climate Resistance Allgem. Bewitterungsbeständigkeit	God Good Gut	God Good Gut	God Good Gut	Meget god Very good Sehr gut	Udmærket Excellent Ausgezeichnet
Gasuigennemtrængelighed Gas Impermeability Gasunterdurchlässigkeit	Tilfredsstillende Satisfactory Befriedigend	Tilfredsstillende Satisfactory Befriedigend	God Good Gut	God Good Gut	Tilfredsstillende Satisfactory Befriedigend
(2) Modstand mod blivende deformation (2) Resistance to permanent set (2) Widerstand gegen bleibende Verformung	Meget god Very good Sehr gut	God Good Gut	God Good Gut	God Good Gut	God Good Gut
Bindekraft til metal Adhesion to metal Bindung zu Metalle	Udmærket Excellent Ausgezeichnet	Meget god Very good Sehr gut	Tilfredsstillende Satisfactory Befriedigend	God Good Gut	Tilfredsstillende Satisfactory Befriedigend
Bindekraft til tekstiler Adhesion to textile Bindung zu Gewebe	Udmærket Excellent Ausgezeichnet	God Good Gut	Tilfredsstillende Satisfactory Befriedigend	Udmærket Excellent Ausgezeichnet	Tilfredsstillende Satisfactory Befriedigend

(1) = På grund af mange mulige kemikalier, opløsningsmidler, arbejdstemperaturer og arbejdstider kan de oplyste værdier, i enkelte tilfælde, udvise forandringer. Især kan en elastomertype, som normalt udviser ringe bestandighed, udvise en meget god resistens overfor bestemte medier.

(2) = Ved relative lave h.h.v. høje temperaturer reduceres modstanden normalt.

(3) = God udvidelsesbestandighed overfor forskellige blødgørere.

(4) = Det drejer sig om grænseværdier, som kan svinge alt efter sammensætningen af blandingen. Vedvarende indsætning i grænseområderne ændrer de fysiske værdier. Til ekstreme påvirkninger kræves særlige elastomereblandinger.

(1) = In view of the multitude of chemicals, solvents, application temperatures and times the value quoted may vary in some cases. For example one type of elastomer which normally has only low resistance properties could show very good resistance to certain media.

(2) = At relatively high or low temperatures, resistance generally drops.

(3) = Good expansion resistance to various ester based plasticizers.

(4) = These are borderline values which, depending on composition of the mixture, can vary. If used permanently in such borderline areas, this can lead to a change in the physical values. For such extreme applications it is advisable to use special elastomer mixtures.

(1) = Wegen der Vielzahl möglicher Chemikalien, Lösungsmittel, Einsatztemperaturen und -zeiten können die angegebenen Bewertungen im Einzelfall Veränderungen aufweisen. Insbesondere kann eine Elastomerart, die im allgemeinen geringe Beständigkeit aufweist, gegenüber gewisse Medien sehr gute Resistenz zeigen.

(2) = Bei relativ tiefen bzw. hohen Temperaturen sinkt der Widerstand im Allgemeinen.

(3) = Gute Quellbeständigkeit gegen verschiedene Esterweichmacher.

(4) = Es handelt sich um Grenzwerte, die je nach der Zusammensetzung der Mischung schwanken können. Der Dauereinsatz in den Grenzbereichen verursacht eine Änderung der physikalischen Werte. Für extreme Beanspruchungen sind besondere Elastommischungen erforderlich.

BIBUS Technology - network of competencies

Headquarters

Switzerland

BIBUS AG
Allmendstrasse 26
8320 FEHRALTORF
Tel. +41 44 877 50 11
Fax +41 44 877 50 19
E-mail: info.bag@bibus.ch
www.bibus.ch

Switzerland

BIBUS HYDRAULIK AG
Allmendstrasse 26
8320 FEHRALTORF
Tel. +41 44 877 52 11
Fax +41 44 877 52 19
E-mail: info.bhag@bibus.ch
www.bhag.bibus.ch

Germany

SAUER BIBUS GmbH
Lise-Meitner-Ring 13
89231 NEU-ULM
Tel. +49 731 18 96 0
Fax +49 731 18 96 199
E-mail: info@sauerbibus.de
www.sauerbibus.de

Subsidiaries

Austria

BIBUS Austria GmbH
Eduard Klinger-Strasse 12
3423 ST. ANDRÄ-WÖRDERN
Tel. +43 2242 33 388
Fax +43 2242 33 388 10
E-mail: info@bibus.at
www.bibus.at

Denmark

A/S H. SINDBY & Co
Bommerhavevej 41
Slede
7100 VEJLE
Tel. +45 75 88 21 22
Fax +45 75 88 22 40
E-mail: sindby@sindby.dk
www.sindby.dk

Poland

BIBUS MENOS Sp. z o.o.
ul. Spadochroniarzy 18
80-298 GDANSK
Tel. +48 58 660 95 70
Fax +48 58 661 71 32
E-mail: info@bibusmenos.pl
www.bibusmenos.pl

Slovenia

INOTEH d.o.o.
K Železnici 7
SI-2345 BISTRICA OB DRAVI
Tel. +386 2 665 11 31
Fax +386 2 665 20 81
E-mail: info@inoteh.si
www.inoteh.si

Belarus

BIBUS (BY) COOO
8th Per. Ilyicha 13a, office 2.1
246013 GOMEL
Tel. +375 232 37 10 01
Fax +375 232 37 10 01
E-mail: info@bibus.by
www.bibus.by

France

BIBUS France S.A.S.
ZI du Chapotin
233, rue des Frères Voisin
69970 CHAPONNAY
Tel. +33 4 7896 80 00
Fax +33 4 7896 80 01
E-mail: contact@bibusfrance.fr
www.bibusfrance.fr

Portugal

BIBUS Portugal, Lda
Rua 5 de Outubro, 5026
4465-079 S.M. INFESTA, PORTO
Tel. +351 906 50 50
Fax +351 906 50 53
E-mail: info@bibus.pt
www.bibus.pt

Spain

BIBUS SPAIN, S.L.
Avda. Ricardo Mella, 117D
36330 VIGO
Tel. +34 986 24 72 86
Fax +34 986 20 92 47
E-mail: info@bibus.es
www.bibus.es

Bulgaria

BIBUS Bulgaria Ltd.
Lulin Plaza, Office 3A
5 Dobri Nemirov Str.
1324 SOFIA
Tel. +359 885 494 275
Fax +359 292 732 64
E-mail: info@bibus.bg
www.bibus.bg

Germany

BIBUS GmbH
Lise-Meitner-Ring 13
DE-89231 NEU-ULM
Tel. +49 731 20 76 90
Fax +49 731 20 76 96 20
E-mail: info@bibus.de
www.bibus.de

Romania

BIBUS SES SRL
Pestalozzi Street 22
300155 TIMISOARA
Tel. +40 256 200 500
Fax +40 256 220 666
E-mail: office@bibus.ro
www.bibus.ro

Ukraine

BIBUS Ukraine TOV
Ul. Mashinobudivnykiv 5a
CHABANY, Kyiv region
08162
Tel. +380 44 545 44 04
Fax +380 44 545 54 83
E-mail: info@bibus.com.ua
www.bibus.com.ua

China

BIBUS Shanghai Mec., Ltd.
Rm-3b, Pinghe Sq, Lane 3
123 Yanping Road, Jing'an
200042 SHANGHAI
Tel. +86 21 624 606 86
Fax +86 21 624 606 86
E-mail: info@bibus.cn
www.bibus.cn

Great Britain

BIBUS (UK) Ltd
20 Soho Mills
WOOBURN GREEN
HP10 0PF
Tel. +44 1628 533 300
Fax +44 1628 533 377
E-mail: info@bibus.co.uk
www.bibus.co.uk

BIBUS EUROFLUID SRL
Str. Scoala de Inot, Nr. 2B/20
550005 SIBIU
Tel. +40 26 920 67 50
Fax +40 26 920 62 75
E-mail: office@bibuseurofluid.ro
www.bibuseurofluid.ro

Vietnam

BIBUS Vietnam Co., Ltd.
No 171-173, Khuong Trung New
Road
Thanh Xuan District
HANOI
Tel. +84 4 356 834 30
Fax +84 4 356 834 29
E-Mail: info@bibus.vn
www.bibus.vn

Croatia

BIBUS Zagreb d.o.o.
Anina 91
HR-10000 ZAGREB
Tel. +385 1 381 80 04
Fax +385 1 381 80 05
E-mail: bibus@bibus.hr
www.bibus.hr

Hungary

BIBUS Kft
BUDAPEST
Ujhegyi ut 2
1103
Tel. +36 1 265 27 33
Fax +36 1 264 89 00
E-mail: info@bibus.hu
www.bibus.hu

Russia

BIBUS o.o.o.
Izmailovsky prospect 2A
ST. PETERSBURG
190005
Tel. +7 812 251 62 71
Fax +7 812 251 90 14
E-mail: info@bibus.ru
www.bibus.ru

Slovakia

BIBUS SK s.r.o.
Trnavska 31
949 01 NITRA
Tel. +421 37 777 79 11
Fax +421 37 777 79 19
E-mail: sale@bibus.sk
www.bibus.sk

Czech Republic

BIBUS s.r.o.
Videnska 125
639 27 BRNO
Tel. +420 5 47 125 300
Fax +420 5 47 125 310
E-mail: bibus@bibus.cz
www.bibus.cz



BIBUS GmbH

Other BIBUS locations

SINDBY Profiler